病名	レジメン名	薬剤名	投与量	投与日	1コース日数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
肺癌	CPT-11単独	イリノテカン	100ｍｇ/㎡	D1,D8,D15	4週毎（3投１休）	●							●							●													終									
		（p.o）アプレピタント		D1～D3		●	●	●																																	
肺癌	DOC単独	ドセタキセル	60ｍｇ/㎡	D1	3週毎	●																				終															
		（p.o)デカドロン8ｍｇ		D1~D3		●	●	●																																	
		(d.i.v)デキサート		D1																																					
肺癌	アリムタ単独	アリムタ	500ｍｇ/㎡	D1	3週毎	●																				終															
		(d.i.v)デキサート		D1		●																				終															
		（p,o）投与1週間前から葉酸（パンビタン末1ｇ/daｙ）を開始。本治療後22日目まで継続。→	→投与1週間前からビタミンB12(１回1ｍｇ9週間隔)で筋注。																							終															
肺癌	カルセド単独	カルセド	35～40ｍｇ/㎡	D1,D2,D3	3週毎	●	●	●																		終															
			初回40～45ｍｇ/㎡																							終															
		(d.i.v)アロキシ、デキサート		D1		●																				終															
肺癌	イミフィンジ	イミフィンジ	10ｍｇ/ｋｇ	D1	2週毎（12ヶ月）	●													終																						
肺癌	オプジーボ	オプジーボ	240ｍｇ/body	D1	2週毎	●													終																						
肺癌	キイトルーダ	キイトルーダ	200ｍｇ/body	D1	3週毎	●																				終															
肺癌	テセントリク	テセントリク	1200mg/body	D1	3週毎	●																				終															
肺癌	Bev(アバスチン)維持	アバスチン	15ｍｇ/ｋｇ	D1	3週毎	●																				終															
肺癌	アリムタ+アバスチン維持	アリムタ	500ｍｇ/㎡	D１	3週毎	●																				終															
		アバスチン	15ｍｇ/ｋｇ	D1		●																				終															
		（d.i.v）デキサート		D1		●																				終															
		（p,o）投与1週間前から葉酸（パンビタン末1ｇ/daｙ）を開始。本治療後22日目まで継続。→	→投与1週間前からビタミンB12(１回1ｍｇ9週間隔)で筋注。			●																				終															
肺癌	シスプラチン+アリムタ併用	アリムタ	500ｍｇ/㎡	D1	3週毎	●																				終															
		シスプラチン	75ｍｇ/㎡	D1		●																				終															
		（p.o）アプレピタント (d.i.v)アロキシ、デキサート、硫酸MG、マンニトール20%		ｱﾌﾟﾚﾋﾟﾀﾝﾄ デキサート D1～D3　他Ｄ１		●	●	●																		終															
		（p,o）投与1週間前から葉酸（パンビタン末1ｇ/daｙ）を開始。本治療後22日目まで継続。→	→投与1週間前からビタミンB12(１回1ｍｇ9週間隔)で筋注。																																						
肺癌	シスプラチン+アリムタ+アバスチン併用	アリムタ	500ｍｇ/㎡	D1	3週毎	●																				終															
		シスプラチン	75ｍｇ/㎡	D1		●																				終															
		アバスチン	15ｍｇ/ｋｇ	D1		●																				終															
		（p.o）ｱﾌﾟﾚﾋﾟﾀﾝﾄ (d.i.v)アロキシ、デキサート、硫酸MG、マンニトール20%		ｱﾌﾟﾚﾋﾟﾀﾝﾄ デキサート D1～D3　　他D1		●	●	●																		終															
		（p,o）投与1週間前から葉酸（パンビタン末1ｇ/daｙ）を開始。本治療後22日目まで継続。→	→投与1週間前からビタミンB12(１回1ｍｇ9週間隔)で筋注。			●																				終															
肺癌	シスプラチン+CPT-11併用	イリノテカン	60ｍｇ/㎡	D1,D8,D15	4週毎	●							●							●													終									
		シスプラチン	60ｍｇ/㎡	D1		●																											終									
		（p.o）アプレピタント (d.i.v)アロキシ、デキサート、硫酸MG、マンニトール20%		アプレピタント デキサート D1～D3　　他D1		●	●	●																									終									
肺癌	シスプラチン+ナベルビン放射線併用	ナベルビン	20ｍｇ/㎡以下	D1,D8,	4週毎	●							●																			終									
		シスプラチン	80ｍｇ/㎡以下	D1		●																											終									
		（p.o）アプレピタント (d.i.v)アロキシ、デキサート、硫酸MG、マンニトール20%		アプレピタント デキサート D1～D3		●	●	●																									終									

病名	レジメン名	薬剤名	投与量	投与日	1コース日数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
肺癌	シスプラチン+ナベルビン 放射線併用なし	ナベルビン	25ｍｇ/㎡以下	D1,D8,	3週毎	●							●													終																
		シスプラチン	80ｍｇ/㎡以下	D1		●																				終																
		（p.o）アプレピタント (d.i.v)アロキシ、デキサート、硫酸MG、マンニトール20%		アプレピタント デキサート D1～D3　他D1		●	●	●																		終																
肺癌	シスプラチン+エトポシド放射線併用	エトポシド	100ｍｇ/㎡	D1,D2,D3	4週毎	●	●	●																									終									
		シスプラチン	80ｍｇ/㎡	D1		●																											終									
		（p.o）アプレピタント (d.i.v)アロキシ、デキサート、硫酸MG、マンニトール20%		アプレピタント デキサート D1～D3　他D1		●	●	●																									終									
肺癌	シスプラチン+エトポシド放射線併用なし	エトポシド	100ｍｇ/㎡	D1,D2,D3	3～４週毎	●	●	●																									終									
		シスプラチン	80ｍｇ/㎡	D1		●																											終									
		（p.o）アプレピタント (d.i.v)アロキシ、デキサート、硫酸MG、マンニトール20%		アプレピタント デキサート D1～D3　他D1		●	●	●																									終									
肺癌	サイラムザ+DOC	サイラムザ	10ｍｇ/ｋｇ	D1	3週毎	●																				終																
		ドセタキセル	60ｍｇ/㎡	D1		●																				終																
		（p.o)デカドロン8ｍｇ (d.i.v)デキサート、ボララミン		D1~D3 D1		●	●	●																		終																
肺癌	キイトルーダ +カルボプラチン +アブラキサン	キイトルーダ	200ｍｇ/body	D1	3週毎	●																				終																
		アブラキサン	100ｍｇ/㎡	D1,D8,D15		●							●							●						終																
		カルボプラチン	AUC5 ×（24ｈｒCcr実測値＋25）	D1		●																				終																
		（p.o）アプレピタント<　デカドロン4ｍｇ/day (d.i.v)アロキシ<　デキサート		D1～D3 D2～D4 D1 D8、D15		●	●	●	●				●							●						終																
肺癌	キイトルーダ +シスプラチン+アリムタ併用	キイトルーダ	200ｍｇ/body	D1	3週毎	●																				終																
		アリムタ	500ｍｇ/㎡	D1		●																				終																
		シスプラチン	75ｍｇ/㎡	D1		●																				終																
		（p.o）アプレピタント (d.i.v)アロキシ、デキサート、硫酸MG、マンニトール20%		アプレピタント デキサート D1～D3　他D1		●	●	●																		終																
		（p,o）投与1週間前から葉酸（バンビタン末1ｇ/daｙ）を開始。本治療後22日目まで継続。→	→投与1週間前からビタミンB12(１回1ｍｇ9週間隔)で筋注。																																							
肺癌	キイトルーダ +カルボプラチン +アリムタ併用	キイトルーダ	200ｍｇ/body	D1	3週毎	●																				終																
		アリムタ	500ｍｇ/㎡	D1		●																				終																
		カルボプラチン	AUC5 ×（24ｈｒCcr実測値＋25）	D1		●																				終																
		（p.o）アプレピタント (d.i.v)アロキシ、デキサート		D1～D3 D1		●	●	●																		終																
		（p,o）投与1週間前から葉酸（バンビタン末1ｇ/daｙ）を開始。本治療後22日目まで継続。→	→投与1週間前からビタミンB12(１回1ｍｇ9週間隔)で筋注。																																							
肺癌	キイトルーダ +アリムタ併用	キイトルーダ	200ｍｇ/body	D1		●																				終																

病名	レジメン名	薬剤名	投与量	投与日	1コース日数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
		アリムタ	500ｍｇ/㎡	D1	3週毎	●																				終																
		(d.i.v)デキサート		D1		●																				終																
		（p,o）投与1週間前から葉酸（パンビタン末1ｇ/daｙ）を開始。本治療後22日目まで継続。→	→投与1週間前からビタミンB12(１回1ｍｇ9週間隔)で筋注。																																							
肺癌	カルボプラチン +エトポシド +テセントリク併用	テセントリク	1200mg/body	D1	3週毎	●																				終																
		エトポシド	80～100ｍｇ/㎡	D1,D2,D3		●	●	●																		終																
		カルボプラチン	AUC5 ×（24ｈｒCcr実測値+25）	D1		●																				終																
		（p.o）アプレピタント (d.i.v)アロキシ、デキサート		アプレピタント デキサート D1～D3　他D1		●	●	●																		終																
肺癌	Bev（アバスチン） +タルセバ併用	アバスチン	15ｍｇ/ｋｇ	D1	3週毎	●																				終																
		タルセバ	150ｍｇ/day	連日		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																
肺癌	カルボプラチン +アリムタ併用	アリムタ	500ｍｇ/㎡	D1	3週毎	●																				終																
		カルボプラチン	AUC5～6 ×（24ｈｒCcr実測値+25）	D1		●																				終																
		（p.o）アプレピタント (d.i.v)アロキシ、デキサート		D1～D3 D1		●	●	●																		終																
		（p,o）投与1週間前から葉酸（パンビタン末1ｇ/daｙ）を開始。本治療後22日目まで継続。→	→投与1週間前からビタミンB12(１回1ｍｇ9週間隔)で筋注。																																							
肺癌	カルボプラチン +アリムタ +アバスチン併用	アリムタ	500ｍｇ/㎡	D1	3週毎	●																				終																
		カルボプラチン	AUC6 ×（24ｈｒCcr実測値+25）	D1		●																				終																
		アバスチン	15ｍｇ/ｋｇ	D1		●																				終																
		（p.o）アプレピタント (d.i.v)アロキシ、デキサート		D1～D3 D1		●	●	●																		終																
		（p,o）投与1週間前から葉酸（パンビタン末1ｇ/daｙ）を開始。本治療後22日目まで継続。→	→投与1週間前からビタミンB12(１回1ｍｇ9週間隔)で筋注。																																							
肺癌	カルボプラチン +パクリタキセル	パクリタキセル	200ｍｇ/㎡	D1	3週毎	●																				終																
		カルボプラチン	AUC5～6 ×（24ｈｒCcr実測値+25）	D1		●																				終																
		（p.o）アプレピタント (d.i.v)アロキシ、ガスター、ポララミン、デキサート		D1～D3 D1		●	●	●																		終																
肺癌	カルボプラチン +パクリタキセル +アバスチン併用	パクリタキセル	180～200ｍｇ/㎡	D1	3週毎	●																				終																
		カルボプラチン	AUC5～6 ×（24ｈｒCcr実測値+25）	D1		●																				終																
		アバスチン	15ｍｇ/ｋｇ	D1		●																				終																
		（p.o）アプレピタント (d.i.v)アロキシ、ガスター、ポララミン、デキサート		D1～D3 D1		●	●	●																		終																
肺癌	カルボプラチン +パクリタキセル 放射線併用	パクリタキセル	45ｍｇ/㎡	D1,D8,D15, D22,D29, D36		●							●							●							●							●								●	

病名	レジメン名	薬剤名	投与量	投与日	１コース日数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
		カルボプラチン	AUC2 ×（24ｈｒCcr実測値＋２５）	D1,D8,D15, D22,D29, D36	毎週	●																																				
		（p.o）アプレピタント (d.i.v)アロキシ、ガスター、ポララミン、デキサート		D1～D3 D1　※D8から先も毎週D1～D3と同様に。		●	●	●					●	●	●					●	●	●					●	●	●					●	●	●					●	●
肺癌	カルボプラチン +アブラキサン併用	アブラキサン	100ｍｇ/㎡ （減量時75ｍｇ/㎡）	D1,D8,D15	3週毎	●							●							●						終																
		カルボプラチン	AUC６（減量時4～5） ×（24ｈｒ実測値＋２５）	D1		●																				終																
		（p.o）アプレピタント デカドロン4ｍｇ/day (d.i.v)アロキシ デキサート		D1～D3 D2～D4 D1 D8、D15		●	●	●	●				●							●						終																
肺癌	カルボプラチン +エトポシド併用	エトポシド	80～100ｍｇ/㎡	D1,D2,D3	3～4週毎	●	●	●																									終									
		カルボプラチン	AUC5～6 ×（24ｈｒCcr実測値＋２５）	D1		●																											終									
		（p.o）アプレピタント (d.i.v)アロキシ デキサート		アプレピタント デキサート D1～D3　他D1		●	●	●																									終									
肺癌	カルボプラチン +CPT-11併用	イリノテカン	50ｍｇ/㎡	D1,D8,D15	4週毎	●							●							●													終									
		カルボプラチン	AUC5 ×（24ｈｒCcr実測値＋２５）	D1		●																											終									
		（p.o）アプレピタント デカドロン (d.i.v)アロキシ デキサート		アプレピタント D1～D3 デカドロン Ｄ２～４ 他D1		●	●	●	●																								終									