

薬品名	採用区分
10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊	院内院外共通
5%グルコン酸クロルヘキシジン液「日医工」	院内院外共通
5%サリチル酸ワセリン軟膏東豊	院外専用
5%ヒビテン液	院外専用
5-FU軟膏5%協和 (5gチューブ)	院外専用
MS温シップ「タイホウ」 (20g×5枚/袋)	院内院外共通
MS冷シップ「タイホウ」 (20g×5枚/袋)	院内院外共通
PA・ヨード点眼・洗眼液 (1本20mL包装)	院内院外共通
SPトローチ0.25mg「明治」	院内院外共通
アイオピジンUD点眼液1%	院内専用
アイファガン点眼液0.1%-5mL	院内院外共通
アクアチムローション1% (20mL包装)	院外専用
アクアチム軟膏1% (10gチューブ)	院内院外共通
アクトシン軟膏3% (30gチューブ)	院内院外共通
アクロマイシン軟膏3% (25gチューブ)	院内院外共通
アシクロビル軟膏5%「テバ」 (5gチューブ)	院内院外共通
アジマイシン点眼液1%-2.5mL	院内院外共通
アズノールST錠口腔用5mg	院外専用
アズノールうがい液4% (10mL包装)	院内院外共通
アズノール軟膏0.033% (20gチューブ)	院内院外共通
アゾルガ配合懸濁性点眼液-5mL	院内院外共通
アダパレンクリーム0.1%「ニプロ」- (15gチューブ)	院内院外共通
アダパレンゲル0.1%「テイコク」- (15gチューブ)	院内院外共通
アドエア100ディスカス60吸入用	院外専用
アドエア250ディスカス60吸入用	院内院外共通
アドエア500ディスカス60吸入用	院内院外共通
アドエア50エアゾール120吸入用	院内院外共通
アドフィードパップ40mg (7枚/袋)	院内院外共通
アトロベントエロゾル20μg	院内院外共通
アニューイティ100μgエリプタ30吸入用	院内院外共通
アニューイティ200μgエリプタ30吸入用	院内院外共通
アネトカインゼリー2% (50mL包装)	院内院外共通
アノーロエリプタ30吸入用	院内院外共通
アフタシール25μg	院外専用
アフタッチ口腔用貼付剤25μg	院内院外共通
アラセナーA軟膏3% (5gチューブ)	院内院外共通
アラミスト点鼻液27.5μg120噴霧用	院内院外共通
アルスロマチック関節手術用灌流液-3L1袋	院内専用

アルト原末－500mg 1管	院内専用
アルピニー坐剤50	院内院外共通
アレサガテープ4mg	院内院外共通
アレジオンL X点眼液0.1%－5mL	院内院外共通
アレベール吸入用溶解液0.125%	院内院外共通
アロンアルファA「三共」	院内専用
アンテベートクリーム0.05% (5gチューブ)	院内院外共通
アンテベートローション0.05% (10g容器)	院内院外共通
アンテベート軟膏0.05% (5gチューブ)	院外専用
アンヒバ坐剤小児用100mg	院内院外共通
アンヒバ坐剤小児用200mg	院内院外共通
アンペック坐剤20mg	院内院外共通
イクセロンパッチ13.5mg	院内院外共通
イクセロンパッチ18mg	院内院外共通
イクセロンパッチ4.5mg	院内院外共通
イクセロンパッチ9mg	院内院外共通
イソジンガーグル液7% (30mL包装)	院内院外共通
イソジンゲル10% (90gチューブ)	院内院外共通
イナビル吸入粉末剤20mg	院内院外共通
イミグラン点鼻液20	院外専用
イムノブラダー膀胱注用80mg	院内専用
インターール吸入液1%	院内院外共通
インテバン軟膏1% (50gチューブ)	院内院外共通
インドメタシンゲル1%「日医工」 (50gチューブ)	院内院外共通
ウルティプロ吸入用カプセル	院内院外共通
ウレパールクリーム10% (20gチューブ)	院内院外共通
ウレパールローション10% (20g包装)	院内院外共通
ウロマチックS泌尿器科用灌流液3%－3L 1袋	院内専用
エイゾプト懸濁性点眼液1%－5mL	院内院外共通
エイベリス点眼液0.002%－2.5mL	院内院外共通
エキザルベ (5gチューブ)	院内院外共通
エクセルダーム外用液1% (10mL包装)	院外専用
エクリラ400μg ジェヌエア60吸入用	院内院外共通
エコリシン眼軟膏 (3.5gチューブ)	院内院外共通
エスクレ坐剤「250」	院内院外共通
エスクレ坐剤「500」	院内院外共通
エストラーナテープ0.72mg	院外専用
エタノール「ヨシダ」	院内院外共通
エネマスター注腸散	院内専用

エムラクリーム (5 g チューブ)	院内院外共通
エリザス点鼻粉末 200 μ g 28 噴霧用	院内院外共通
エルエイジー 10 液	院内専用
エンクラッセ 62.5 μ g エリプタ 30 吸入用	院内院外共通
オイラックスHクリーム (5 g チューブ)	院内院外共通
オイラックスクリーム 10% (10 g チューブ)	院内院外共通
オーキシス 9 μ g タービュヘイラー 28 吸入	院内院外共通
オキサロールローション 25 μ g/g (10 g 包装)	院外専用
オキサロール軟膏 25 μ g/g (10 g チューブ)	院内院外共通
オキシグルタチオン眼灌流液 0.0184% キット「センジュ」-500mL	院内専用
オキシドール	院内院外共通
オキナゾールクリーム 1% (10 g チューブ)	院外専用
オキナゾール錠 100 mg	院内院外共通
オキナゾール錠 600 mg	院内院外共通
オスバン消毒液 0.025%	院内院外共通
オスバン消毒液 0.05%	院内院外共通
オスバン消毒液 10%	院内院外共通
オゼックス点眼液 0.3%	院内院外共通
オラビ錠口腔用 50 mg	院内院外共通
オリブ油「ケンエー」	院内院外共通
オルセノン軟膏 0.25% (30 g チューブ)	院内院外共通
オルテクサー口腔用軟膏 0.1% (5 g チューブ)	院内院外共通
オルベスコ 200 μ g インヘラー 56 吸入用	院内専用
オルベスコ 200 μ g インヘラー 56 吸入用	院内院外共通
オンブレス吸入用カプセル 150 μ g	院内院外共通
カタリンK点眼液 0.005% (15 mL 包装)	院内院外共通
ガチフロ点眼液 0.3% - 5 mL	院内院外共通
カデックス軟膏 0.9% (40 g チューブ)	院内院外共通
カデックス軟膏分包 153 mg (1枚17g)	院外専用
カリーユニ点眼液 0.005%	院内院外共通
キサラタン点眼液 0.005% - 2.5 mL	院内院外共通
キシロカインゼリー 2% (30 mL 包装)	院内院外共通
キシロカインポンプスプレー 8% (80 g 包装)	院内専用
キシロカイン液「4%」	院内院外共通
キシロカイン点眼液 4%	院内専用
キューバル 100 エアゾール	院外専用
キンダベート軟膏 0.05% (5 g チューブ)	院内院外共通
グラナテック点眼液 0.4% - 5 mL	院内院外共通
クラビット点眼液 0.5% - 5 mL	院外専用

クラビット点眼液1. 5% - 5 mL	院内院外共通
グリセリン	院内院外共通
グリセリン浣腸「オヲタ」120	院外専用
グリセリン浣腸「オヲタ」60	院外専用
グリメサゾン軟膏 (5gチューブ)	院外専用
クリンダマイシingleル1%「タイヨー」 (10gチューブ)	院内院外共通
クレナフィン爪外用液10% 【3.56g (4mL) 包装】	院内院外共通
クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%(タイヨー)(5gチューブ)	院内院外共通
クロベタゾン酪酸エステル軟膏0.05%「タイヨク」 (5gチューブ)	院内院外共通
クロマイ腔錠100mg	院内院外共通
ゲーベンクリーム1%(50gチューブ)	院内院外共通
ケトコナゾールクリーム2%「JG」 (10gチューブ)	院内院外共通
ケトプロフェンテープ20mg「BMD」 (7枚/袋)	院内院外共通
ケトプロフェンパップ30mg「ラクル」 (7枚/袋)	院内院外共通
ケトプロフェンパップXR120mg「タイヨク」 (7枚/袋)	院内院外共通
ケンエーG浣腸液50% 規格(120mL1個)	院内院外共通
ケンエーG浣腸液50% 規格(30mL1個)	院内院外共通
ケンエーG浣腸液50% 規格(60mL1個)	院内院外共通
ゲンタシン軟膏0.1% (10gチューブ)	院外専用
ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「タイヨー」 (10gチューブ)	院内院外共通
コソプト配合点眼液 - 5 mL	院内院外共通
サージセル・アブソバブル・ヘモスタット(1.3cm×5.1cm1枚)	院内専用
ザーネ軟膏0.5%(10gチューブ)	院外専用
サーファクテン気管注入用120mg	院内専用
サイプレジン1%点眼液 - 10 mL	院内院外共通
ザジテン点鼻液0.05%	院内院外共通
ザラカム配合点眼液 - 2.5 mL	院内院外共通
サリベートエアゾール	院内院外共通
サルコートカプセル外用50μg	院内院外共通
サルタノールインヘラー100μg	院内院外共通
サンドールP点眼液 - 5 mL	院内院外共通
サンピロ点眼液2%	院内院外共通
シーブリ吸入用カプセル50μg	院内院外共通
シェルガン0.5眼粘弾剤 - 0.5 mL 1筒	院内専用
ジクアス点眼液3%	院内院外共通
ジクロフェナクNaゲル1%「ラクル」 (50gチューブ)	院内院外共通
ジクロフェナクナトリウムクリーム1%「ユートク」 (50g包装)	院外専用
ジクロフェナクナトリウムテープ15mg「ユートク」 (7枚/袋)	院内院外共通

ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「日医工」	院内院外共通
ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「日医工」	院内院外共通
ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「日医工」	院内院外共通
シムビコートタービュヘイラー60吸入	院内院外共通
スープレックス吸入麻酔液	院内専用
スクロードパスタ(100gチューブ)	院内院外共通
スタデルムクリーム5%(10gチューブ)	院外専用
スチブロン軟膏0.05%(5gチューブ)	院内院外共通
ステリクロンWエタノール液0.5	院内専用
ステリクロンW液0.05	院内院外共通
ステリクロンW液0.5	院内院外共通
スピール膏M	院内院外共通
スピオルトレスピマット60吸入	院内院外共通
スピリーバ2.5μgレスピマット60吸入	院内院外共通
スピリーバ吸入用カプセル18μg	院内院外共通
スポンゼル(10cm×7cm1枚)	院内専用
スポンゼル(5cm×2.5cm1枚)	院内専用
スミスリンローション5%(30gボトル)	院外専用
スミルスチック3%(40g包装)	院内院外共通
スミルローション3%(60mL包装)	院内院外共通
セクタークリーム3%(25g包装)	院外専用
ゼビアックスローション2%(10g包装)	院外専用
ゼフナートクリーム2%(10gチューブ)	院外専用
ゼフナート外用液2%-(10mL包装)	院外専用
ゼペリン点眼液0.1%	院外専用
セボフルラン吸入麻酔液「マイラン」	院内専用
セルタッチパップ140(7枚/袋)	院外専用
セルタッチパップ70(7枚/袋)	院内院外共通
セレベント50ディスク	院外専用
ゾビラックス眼軟膏3%(5gチューブ)	院内院外共通
ゾビラックス軟膏5%(5gチューブ)	院内院外共通
ソフラチュール貼付剤10cm	院内院外共通
ソルベース	院内院外共通
ダイアアップ坐剤10	院内院外共通
ダイアアップ坐剤4	院内院外共通
ダイアアップ坐剤6	院内院外共通
タコシール組織接着用シート(9.5cm×4.8cm1枚)	院内専用
タプロス点眼液0.0015%-2.5mL	院内院外共通
ダラシンTゲル1%(10gチューブ)	院内院外共通

タリビッド眼軟膏0.3% (3.5gチューブ)	院内院外共通
タリムス点眼液0.1%	院内院外共通
チモプトールXE点眼液0.5%-2.5mL	院外専用
チモプトール点眼液0.5%-5mL	院外専用
ティアバランス点眼液0.1%	院外専用
ディフェリンゲル0.1%-(15gチューブ)	院外専用
テーカイン原末	院内専用
デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」(2gチューブ)	院内院外共通
デキサンVG軟膏0.12%(5gチューブ)	院内院外共通
テクスメテンユニバーサルクリーム0.1%(10gチューブ)	院内院外共通
テクスメテン軟膏0.1%(10gチューブ)	院外専用
デスモプレシン・スプレー2.5協和	院内院外共通
デスモプレシン点鼻液0.01%協和	院外専用
デタントール0.01%点眼液-5mL	院内院外共通
デュオトラバ配合点眼液-2.5mL	院内院外共通
デュロテップMTパッチ2.1mg	院外専用
デュロテップMTパッチ4.2mg	院外専用
テラ・コートリル軟膏(5gチューブ)	院内院外共通
テラマイシン軟膏(ポリミキシンB含有)(25gチューブ)	院外専用
テリルジー100エリプタ30吸入用	院内院外共通
デルモゾールローション0.12%(10mL包装)	院内院外共通
デルモベートクリーム0.05%(5gチューブ)	院外専用
デルモベートスカルプローション0.05%(10g包装)	院内院外共通
デルモベート軟膏0.05%(5gチューブ)	院内院外共通
テレミンソフト坐薬10mg	院内院外共通
テレミンソフト坐薬2mg	院内院外共通
トパルジック軟膏1%(10gチューブ)	院外専用
トプシムクリーム0.05%(5gチューブ)	院外専用
トブラシン点眼液0.3%-5mL	院内院外共通
ドボネックス軟膏50μg/g(10gチューブ)	院外専用
ドボベットゲル(15gボトル)	院内院外共通
ドボベット軟膏(15gチューブ)	院外専用
トラバタンズ点眼液0.004%-2.5mL	院外専用
トルソプト点眼液1%-5mL	院内院外共通
ドレニゾンテープ4μg/cm ²	院内院外共通
トロンビン液モチダソフトボトル1万	院内専用
ナウゼリン坐剤10	院内院外共通
ナウゼリン坐剤30	院内院外共通
ナウゼリン坐剤60	院内院外共通

ナシビン点鼻・点眼液0.05%	院内院外共通
ナゾネックス点鼻液50 μ g112噴霧用	院外専用
ナゾネックス点鼻液50 μ g56噴霧用	院内院外共通
ナパゲルンクリーム3% (25g包装)	院外専用
ナパゲルンローション3% (50mL包装)	院内院外共通
ニコチネルTTS10	院外専用
ニコチネルTTS20	院外専用
ニコチネルTTS30	院外専用
ニゾラールクリーム2% (10gチューブ)	院内院外共通
ニゾラールローション2% (10g包装)	院内院外共通
ニトロダームTTS25mg	院外専用
ニプラジロール点眼液0.25%「わかもと」-5mL	院外専用
ニフラン点眼液0.1%-5mL	院外専用
ニュープロパッチ13.5mg	院内院外共通
ニュープロパッチ18mg	院内院外共通
ニュープロパッチ2.25mg	院内院外共通
ニュープロパッチ4.5mg	院内院外共通
ニュープロパッチ9mg	院内院外共通
ネオキシテープ73.5mg【久光製薬】	院内院外共通
ネオメドロールEE軟膏 (3gチューブ)	院内院外共通
ネバナック懸濁性点眼液0.1%-5mL	院内院外共通
ネリゾナクリーム0.1%(10gチューブ)	院外専用
ネリゾナソリューション0.1% (10mL包装)	院外専用
ネリゾナユニバーサルクリーム0.1%(10gチューブ)	院外専用
ネリゾナ軟膏0.1%(10gチューブ)	院外専用
ネリプロクト坐剤	院内院外共通
ネリプロクト軟膏 (2gチューブ)	院外専用
ノルspanテープ10mg	院内院外共通
ノルspanテープ5mg	院内院外共通
ハイパジールコーワ点眼液0.25%-5mL	院外専用
ハイポエタノール液2%「ケンエー」	院内専用
バクトロバン鼻腔用軟膏2% (3gチューブ)	院内専用
パスタロンソフト軟膏20% (25gチューブ)	院外専用
パタノール点眼液0.1%-5mL	院内院外共通
パッチテストパネル(S)	院内専用
パピロックミニ点眼液0.1%	院外専用
バラマイシン軟膏(10gチューブ)	院外専用
バリエネマ300	院内専用
パルミコート100 μ gタービュヘイラー112吸入	院内院外共通

パルミコート200 μ gタービュヘイラー112吸入	院内院外共通
パルミコート吸入液0.25mg	院外専用
パルミコート吸入液0.5mg	院内院外共通
パンデルクリーム0.1%(5gチューブ)	院外専用
パンデルローション0.1%(10mL包装)	院外専用
パンデル軟膏0.1%(5gチューブ)	院外専用
ヒアルロン酸Na0.85眼粘弾剤1%「コーワ」	院内専用
ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「ファイザー」	院内院外共通
ヒアルロン酸Na点眼液0.3%「ファイザー」	院内院外共通
ヒアルロン酸ナトリウムPF点眼液0.1%「日点」	院内院外共通
ヒアレインミニ点眼液0.1%	院内院外共通
ヒアレインミニ点眼液0.3%	院外専用
ヒアレイン点眼液0.1%	院外専用
ヒアレイン点眼液0.3%	院内院外共通
ヒーロンV眼粘弾剤2.3%シリンジ0.6mL	院内専用
ビソノテープ2mg	院内院外共通
ビソノテープ4mg	院内院外共通
ビソノテープ8mg	院内院外共通
ビソルボン吸入液0.2%	院内院外共通
ビダラビン軟膏3%「F」(5gチューブ)	院内院外共通
ヒビテン・グルコネート液20%	院外専用
ピマリシン眼軟膏1%「センジュ」(5gチューブ)	院内院外共通
ピマリシン点眼液5%「センジュ」-5mL	院外専用
ヒルドイドソフト軟膏0.3%(25gチューブ)	院内院外共通
ヒルドイドフォーム0.3%(92g/包装)	院内院外共通
ヒルドイドローション0.3%(50g/包装)	院内院外共通
フィブラストスプレー500	院内院外共通
フェノール・亜鉛華リニメント	院内院外共通
フェルビナクパップ70mg「ユートク」(7枚/袋)	院内院外共通
フェントステープ0.5mg	院内院外共通
フェントステープ1mg	院内院外共通
フェントステープ2mg	院内院外共通
フェントステープ4mg	院内院外共通
フェントステープ6mg	院内院外共通
フシジンレオ軟膏2%(10gチューブ)	院内院外共通
フラジール錠250mg	院内院外共通
フラビタン眼軟膏0.1%(5gチューブ)	院内院外共通
フランセチン・T・パウダー	院内院外共通
フランドルテープ40mg	院内院外共通

フルタイド100ディスクス	院内院外共通
フルタイド200ディスクス	院外専用
フルタイド50 μ gエアゾール120吸入用	院内院外共通
フルティフォーム125エアゾール120吸入用	院内院外共通
フルティフォーム50エアゾール120吸入用	院外専用
フルナーゼ点鼻液50 μ g28噴霧用	院外専用
フルナーゼ点鼻液50 μ g56噴霧用	院内院外共通
フルメタクリーム (5gチューブ)	院外専用
フルメタ軟膏 (5gチューブ)	院外専用
フルメトロン点眼液0.02%-5mL	院外専用
フルメトロン点眼液0.1%-5mL	院内院外共通
フルルバンパップ40mg (6枚/袋)	院外専用
ブレオS軟膏5mg/g(5gチューブ)	院外専用
プレグランディン腔坐剤1mg	院内専用
フロジン外用液5% (30mL包装)	院外専用
プロスタンディン軟膏0.003% (30gチューブ)	院内院外共通
プロトピック軟膏0.03%小児用 (5gチューブ)	院外専用
プロトピック軟膏0.1% (5gチューブ)	院内院外共通
プロナック点眼液0.1%-5mL	院内院外共通
プロペト	院内院外共通
ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」	院内院外共通
ブロメライン軟膏5万単位/g (20gチューブ)	院内院外共通
フロリードDクリーム1% (10gチューブ)	院外専用
フロリード腔坐剤100mg	院外専用
ベガモックス点眼液0.5%-5mL	院内院外共通
ペキロンクリーム0.5% (10gチューブ)	院外専用
ベギンクリーム10% (20gチューブ)	院内院外共通
ベギンクリーム20% (25gチューブ)	院外専用
ベストロン耳鼻科用1% (5mL包装)	院外専用
ベストロン点眼用0.5% (5mL包装)	院内院外共通
ベセルナクリーム5%	院内院外共通
ベタメゾン酪酸エステルポロキシ酸エステルクリーム0.05%「MYK」	院内院外共通
ベタメゾン酪酸エステルポロキシ酸エステルローション0.05%「MYK」	院内院外共通
ベネトリン吸入液0.5%	院内院外共通
ベノキシール点眼液0.4%-5mL	院内院外共通
ヘパリン類似物質ローション0.3%「ニフク」(50g)	院内院外共通
ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「ニフク」(100g)	院内院外共通
ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「PP」(100g)	院内院外共通
ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「ニフク」(25gチューブ)	院内院外共通

ベピオゲル2.5% (15gチューブ)	院外専用
ヘモポリゾン軟膏 (2gチューブ)	院内院外共通
ベロテックエロゾル100	院外専用
ペンタサ坐剤1g	院内院外共通
ペンタサ注腸1g	院内院外共通
ペンレステープ18mg	院内専用
ボアラクリーム0.12% (5gチューブ)	院内院外共通
ボアラ軟膏0.12% (5gチューブ)	院内院外共通
ホーリンV腔用錠1mg	院内院外共通
ホクナリンテープ0.5mg	院内院外共通
ホクナリンテープ1mg	院内院外共通
ホクナリンテープ2mg	院内院外共通
ホスコS-55	院内専用
ポステリザンF坐薬	院外専用
ホスミンS耳科用3% (10mL包装)	院外専用
ポスミン外用液0.1%	院内院外共通
ポチシート20% (10cm×15cm) 30g/枚	院外専用
ポビドンヨードガーグル液7%「ケンエー」 (30mL包装)	院内院外共通
ポビドンヨードゲル10%「マイラン」 (90gチューブ)	院内院外共通
ポビドンヨードゲル10%「明治」 (4gチューブ)	院内院外共通
ポビドンヨードスクラブ液7.5%「ケンエー」	院内専用
ポビドンヨード外用液10%「マイラン」	院内院外共通
ボルタレンゲル1% (50gチューブ)	院内院外共通
ボルタレンサポ12.5mg	院内院外共通
ボルタレンサポ25mg	院内院外共通
ボルタレンサポ50mg	院内院外共通
ボルタレンテープ15mg (7枚/袋)	院内院外共通
ボルヒール組織接着用-0.5mL4瓶1組	院内専用
ボルヒール組織接着用-3mL4瓶1組	院内専用
ボルヒール組織接着用-5mL4瓶1組	院内専用
ボンアルファクリーム2μg/g (10gチューブ)	院外専用
ボンアルファハイローション20μg/g (10g包装)	院外専用
ボンアルファローション2μg/g (10g包装)	院外専用
ボンアルファ軟膏2μg/g (10gチューブ)	院外専用
マーデュオックス軟膏(10gチューブ)	院外専用
マイコスポールクリーム1% (10gチューブ)	院外専用
マイコスポール外用液1% (10mL包装)	院外専用
マイザー軟膏0.05%(5gチューブ)	院内院外共通
ミオコールスプレー0.3mg	院内院外共通

ミケランL A点眼液2% - 2.5 mL	院内院外共通
ミケラン点眼液2% - 5 mL	院外専用
ミケルナ配合点眼液 - 2.5 mL	院内院外共通
ミドリンM点眼液0.4% - 5 mL	院内院外共通
ミドリンP点眼液 - 5 mL	院内院外共通
ミリステープ5 mg	院内院外共通
ミレーナ52 mg	院内専用
ムコスタ点眼液UD2%	院内院外共通
ムコゾーム点眼液0.5% - 5 mL	院外専用
ムコフィリン吸入液20%	院内院外共通
メサデルム軟膏0.1%(10gチューブ)	院外専用
メノエイドコンビパッチ	院内院外共通
メプチンエア-10 µg 吸入100回	院内院外共通
メプチンキッドエア-5 µg 吸入100回	院内院外共通
メプチンスイングヘラー10 µg 吸入100回	院外専用
メプチン吸入液ユニット0.3 mL	院内院外共通
メンタックスクリーム1% (10gチューブ)	院外専用
メンタックス外用液1% (10mL包装)	院内院外共通
モーラステープ20 mg (7枚/袋)	院内院外共通
モーラステープL 40 mg (7枚/袋)	院外専用
モーラスパップXR 120 mg (7枚/袋)	院内院外共通
モーラスパップXR 240 mg (7枚/袋)	院外専用
モメタゾン点鼻液50 µg 「杏林」 112噴霧用	院外専用
モメタゾン点鼻液50 µg 「杏林」 56噴霧用	院内院外共通
ヤクバンテープ40 mg (7枚/袋)	院外専用
ユーパスタコーワ軟膏	院外専用
ユベラ軟膏 (56gチューブ)	院内院外共通
ヨウ素「コザカイ・M」	院内専用
ヨードコート軟膏0.9% (50チューブ)	院外専用
ヨードホルム「ホエイ」	院内専用
ラタノプロストPF点眼液0.005% 「日点」 - 2.5 mL	院内院外共通
ラパリムスゲル0.2%(10gチューブ)	院外専用
ラミシールクリーム1% (10gチューブ)	院外専用
ラミシール外用スプレー1% (10g包装)	院外専用
リザベン点眼液0.5%	院内院外共通
リズモンTG点眼液0.5% - 2.5 mL	院内院外共通
リドカインテープ18 mg 「YP」	院内専用
リドメックスコーワワ-シヨ>0.3%(10g包装)	院外専用
リノコートカプセル鼻用50 µg	院外専用

リノコートパウダースプレー鼻用25 μ g	院外専用
リフラップ軟膏5%(10gチューブ)	院外専用
リボスチン点眼液0.025%-5mL	院内院外共通
リボスチン点鼻液0.025mg/1.12噴霧用	院外専用
リレンザ	院内院外共通
リンデロン-VG軟膏0.12%(5gチューブ)	院内院外共通
リンデロン-Vローション(10mL包装)	院内院外共通
リンデロン坐剤1.0mg	院内院外共通
リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%(5mL包装)	院内院外共通
ルコナック爪外用液5%-3.5g(4mL)包装	院外専用
ルピアール坐剤50	院内院外共通
ルミガン点眼液0.03%-2.5mL	院内院外共通
ルリコンクリーム1%(10gチューブ)	院内院外共通
ルリコン液1%(10mL包装)	院外専用
ルリコン軟膏1%(10gチューブ)	院内院外共通
レクタブル2mg注腸フォーム14回	院内院外共通
レスキュラ点眼液0.12%-5mL	院内院外共通
レスタミンコーワクリーム1%	院内院外共通
レペタン坐剤0.2mg	院内院外共通
レボフロキサシン点眼液1.5%「日点」-5mL	院内院外共通
レルベア100エリプタ30吸入用	院内院外共通
レルベア200エリプタ30吸入用	院内院外共通
ロキソニンゲル1%(50gチューブ)	院内院外共通
ロキソニンテープ100mg(7枚/袋)	院外専用
ロキソニンテープ50mg(7枚/袋)	院内院外共通
ロキソニンパップ100mg(7枚/袋)	院内院外共通
ロキソプロフェンNaゲル1%「ラクル」(50gチューブ)	院内院外共通
ロキソプロフェンNaテープ50mg「ユトク」(7枚/袋)	院内院外共通
ロキソプロフェンNaパップ100mg(ロキソ) (7枚/袋)	院内院外共通
ロコアテープ(7枚/袋)	院内院外共通
ロコイドクリーム0.1%(5gチューブ)	院内院外共通
ロコイド軟膏0.1%(5gチューブ)	院内院外共通
ロゼックスゲル0.75%(50gチューブ)	院内院外共通
ロメフロム耳科用液0.3%(5mL包装)	院内院外共通
亜鉛華(10%)単軟膏「ニッコー」	院内院外共通
亜鉛華デンプン「コザカイ・M」	院内専用
液状フェノール「ニッコー」	院内専用
塩化ナトリウム	院内院外共通
含嗽用ハチアズレ顆粒(2g分包)	院内院外共通

眼・耳科用リンデロンA軟膏（5gチューブ）	院内院外共通
希ヨードチンキ「ケンエー」	院内院外共通
強力ポステリザン（軟膏）（2gチューブ）	院内院外共通
酸化亜鉛「ニッコー」	院内専用
次亜塩6%「ヨシダ」	院内専用
小児用フルナーゼ点鼻液25μg56噴霧用	院内院外共通
消毒用エタノール「ケンエー」	院内院外共通
消毒用エタプロコール	院内院外共通
硝酸イソソルビドテープ40mg「EMEC」	院内院外共通
硝酸銀「ファイザー」原末	院内専用
新レシカルボン坐剤	院外専用
親水クリーム「ニッコー」	院内院外共通
親水ワセリン	院内院外共通
人工涙液マイティア点眼液	院内院外共通
酢酸*（日興製薬）	院内専用
点眼・点鼻用リンデロンA液-5mL	院外専用
日点アトロピン点眼液1%	院内院外共通
白色ワセリン「ヨシダ」	院外専用
複方ヨード・グリセリン	院内院外共通
滅菌精製水（容器入り）-1000mL	院内院外共通
流動パラフィン*（日興製薬）	院内専用