登録番号	病名	レジメン名	薬剤名	投与量	投与日	1コース日数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
01-001	肺癌	Bev維持	アバスチン	15 mg/kg	D1	3週毎	●																				終																					
01-002	肺癌	CPT-11単独	イリノテカン	100 mg/m^2	D1、D8、D15		●							●							●														終													
			(p.o) アプレピタント		D1、D8、D15から3日間	4週毎	●	●	●					●	●	●					●	●	●					終							終													
			(d.i.v) パロノセトロン デキサート	0.75 mg 4.95 mg	D1		●							●							●							終							終													
01-003	肺癌	PEM単独	ペメトレキセド	500 mg/m^2	D1		●																				終																				
			(d.i.v) デキサート	6.6 mg	D1	3週毎	●																				終																				
			投与1週間前から葉酸（パンビタン末1g/day）を開始。本治療後22日目まで継続。 投与1週間前からビタミンB12（1回1mg、9週間隔）で筋注。																																												
01-004	肺癌	AMR単独	カルセド	35-40 mg/m^2 (初回40-45 mg/m^2)	D1-D3	3週毎	●	●	●																		終																				
			(d.i.v) パロノセトロン デキサート	0.75 mg 9.9 mg	D1		●																				終																				
01-010	肺癌	CBDCA +PEM併用	ペメトレキセド	500 mg/m^2	D1		●																				終																				
			カルボプラチン	AUC5-6× (24hrCcr実測値+25)	D1		●																				終																				
			(p.o) アプレピタント		D1-D3		●	●	●																		終																				
			(p.o) デカドロン	4mg	D2-D4	3週毎		●	●	●																	終																				
			(d.i.v) パロノセトロン デキサート	0.75 mg 4.95 mg	D1		●																				終																				
			投与1週間前から葉酸（パンビタン末1g/day）を開始。本治療後22日目まで継続。 投与1週間前からビタミンB12（1回1mg、9週間隔）で筋注。																																												
01-015	肺癌	CBDCA +PTX +Bev併用	パクリタキセル	180-200 mg/m^2	D1		●																				終																				
			カルボプラチン	AUC5-6× (24hrCcr実測値+25)	D1		●																				終																				
			アバスチン	15 mg/kg	D1		●																				終																				
			(p.o) アプレピタント		D1-D3		●	●	●																		終																				
			(p.o) デカドロン	4 mg	D2-D4	3週毎		●	●	●																	終																				
			(d.i.v) パロノセトロン ガスター ボララミン デキサート	0.75 mg 20 mg 5 mg 16.5 mg	D1		●																				終																				
01-016	肺癌	CBDCA +PTX併用	パクリタキセル	200 mg/m^2	D1		●																				終																				
			カルボプラチン	AUC5-6× (24hrCcr実測値+25)	D1		●																				終																				
			(p.o) アプレピタント		D1-D3		●	●	●																		終																				
			(p.o) デカドロン	4 mg	D2-D4	3週毎		●	●	●																	終																				
			(d.i.v) パロノセトロン ガスター ボララミン デキサート	0.75mg 20mg 5mg 16.5mg	D1		●																				終																				
01-019	肺癌	CBDCA +VP-16併用	エトポシド	80-100 mg/m^2	D1、D2、D3		●	●	●																									終													
			カルボプラチン	AUC5-6× (24hrCcr実測値+25)	D1		●																												終													
			(p.o) アプレピタント		D1-D3	3-4週毎	●	●	●																										終													
			(d.i.v) デキサート	4.95mg																																											
			(d.i.v) パロノセトロン	0.75mg	D1		●																												終													
01-022	肺癌	CDDP +PEM併用	ペメトレキセド	500 mg/m^2	D1		●																				終																				
			シスプラチン	75 mg/m^2	D1		●																				終																				
			(p.o) アプレピタント		D1-D3		●	●	●																		終																				
			(d.i.v) パロノセトロン デキサート 硫酸Mg マンニトール20%	0.75 mg 9.9 mg 20 mEq 300 mL	D1	3週毎	●																				終																				
			(d.i.v) デキサート	6.6 mg	D2-D3			●	●																		終																				
			投与1週間前から葉酸（パンビタン末1g/day）を開始。本治療後22日目まで継続。 投与1週間前からビタミンB12（1回1mg、9週間隔）で筋注。																																												

登録番号	病名	レジメン名	薬剤名	投与量	投与日	1コース日数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
01-023	肺癌	CDDP	イリノテカン	60 mg/m^2	D1、D8、D15		●							●							●												終															
		+CPT-11併用	シスプラチン	60 mg/m^2	D1		●																										終															
			(p.o) アプレピタント		D1-D3		●	●	●																								終															
			(d.i.v) パロノセトロン	0.75 mg	D1、D8、D15	4週毎	●							●							●												終															
			(d.i.v) デキサート	9.9 mg																																												
			硫酸Mg	20 mEq	D1		●																										終															
			マンニトール20%	300 mL																																											
			(d.i.v) デキサート	6.6 mg	D2、D3、D8、D15			●	●					●							●												終															
01-025	肺癌	CDDP	ロゼウス	20 mg/m^{2}以下	D1、D8		●							●																		終															
		+VNB	シスプラチン	80 mg/m^{2}以下	D1	4週毎	●																										終															
			(p.o) アプレピタント		D1-D3	(放射線併用時)	●	●	●																								終															
			(d.i.v) パロノセトロン	0.75 mg																																											
			デキサート	9.9 mg	D1	3週毎	●																										終															
			硫酸Mg	20 mEq		(放射線非併用時)																																										
			マンニトール20%	300 mL																																											
			(d.i.v) デキサート	6.6 mg	D2-D3			●	●																								終															
01-026	肺癌	CDDP	エトポシド	100 mg/m^2	D1-D3		●	●	●																								終															
		+VP-16	シスプラチン	80 mg/m^2	D1	4週毎	●																										終															
		放射線併用	(p.o) アプレピタント		D1-D3	(放射線併用時)	●	●	●																								終															
			(d.i.v) パロノセトロン	0.75 mg																																											
			デキサート	9.9 mg	D1	3-4週毎	●																										終															
			硫酸Mg	20 mEq		(放射線非併用時)																																										
			マンニトール20%	300 mL																																											
			(d.i.v) デキサート	6.6 mg	D2-D3			●	●																								終															
01-027	肺癌	DOC単独	ドセタキセル	60 mg/m^2	D1		●																				終																				
			(p.o)デカドロン	8 mg	D1-D3	3週毎	●	●	●																		終																				
			(d.i.v) デキサート	6.6 mg	D1		●																				終																				
01-028	肺癌	CBDCA	パクリタキセル	45 mg/m^2	D1、D8、D15、D22、D29、D36		●							●							●							●						●						●						終
		+PTX	カルボプラチン	AUC2×(24hrCcr実測値+25)	D1、D8、D15、D22、D29、D36		●							●							●							●						●						●						終
		放射線併用	(p.o) アプレピタント		D1、D8、D15、D22、D29、D36から3日間	6週(1コース)	●	●	●					●	●	●					●	●	●						●	●	●					●	●	●					●	●	●				終
			(d.i.v) パロノセトロン	0.75 mg																																											
			ガスター	20 mg	D1、D8、D15、D22、D29、D36		●							●							●							●						●						●						終
			ボララミン	5 mg																																											
			デキサート	6.6 mg																																											
01-029	肺癌	CDDP	ペメトレキセド	500 mg/m^2	D1		●																				終																				
		+PEM +Bev併用	シスプラチン	75 mg/m^2	D1		●																				終																				
			アバスチン	15 mg/kg	D1		●																				終																				
			(p.o) アプレピタント		D1-D3		●	●	●																		終																				
			(d.i.v) パロノセトロン	0.75 mg		3週毎																																									
			デキサート	9.9 mg	D1		●																				終																				
			硫酸Mg	20 mEq																																											
			マンニトール20%	300 mL																																											
			(d.i.v) デキサート	6.6 mg	D2-D3			●	●																		終																				
			投与1週間前から葉酸（パンビタン末1g/day）を開始。本治療後22日目まで継続。																																												
			投与1週間前からビタミンB12（1回1mg、9週間隔)で筋注。																																												
01-030	肺癌	CBDCA	アプラキサン	100 mg/m^2(減量時75mg/m^2)	D1、D8、D15		●							●							●						終																				
		+nabPTX併用	カルボプラチン	AUC6（減量時4-5）×(24hrCcr実測値+25)	D1		●																				終																				
			(p.o) アプレピタント		D1-D3	3週毎	●	●	●																		終																				
			(p.o) デカドロン	4 mg	D2-D4			●	●	●																	終																				
			(d.i.v) パロノセトロン	0.75 mg	D1、D8、D15		●							●							●						終																				
			デキサート	4.95 mg																																											
01-031	肺癌	PEM	ペメトレキセド	500 mg/m^2	D1		●																				終																				
		+Bev維持	アバスチン	15 mg/kg	D1		●																				終																				
			(d.i.v) デキサート	6.6 mg	D1	3週毎	●																				終																				
			投与1週間前から葉酸（パンビタン末1g/day）を開始。本治療後22日目まで継続。																																												
			投与1週間前からビタミンB12（1回1mg、9週間隔)で筋注。																																												

登録番号	病名	レジメン名	薬剤名	投与量	投与日	1コース日数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
01-033	肺癌	CBDCA	ペメトレキセド	500 mg/m^2	D1		●																				終																					
		+PEM	カルボプラチン	AUC6×（24hrCcr実測値+25）	D1		●																				終																					
		+Bev併用	アバスチン	15 mg/kg	D1		●																				終																					
			（p.o）アプレピタント		D1-D3	3週毎	●	●	●																		終																					
			（p.o）デカドロン	4 mg	D2-D4			●	●	●																	終																					
			（d.i.v）パロノセトロン デキサート	0.75 mg 4.95 mg	D1		●	●	●																		終																					
			投与1週間前から葉酸（パンビタン末1g/day）を開始。本治療後22日目まで継続。 投与1週間前からビタミンB12（1回1mg、9週間隔）で筋注。																																												
01-034	肺癌	オプジーボ	オプジーボ	240 mg/body	D1	2週毎	●													終																												
01-036	肺癌	RAM	サイラムザ	10 mg/kg	D1		●																				終																					
		+DOC	ドセタキセル	60 mg/m^2	D1		●																				終																					
			（p.o）デカドロン	8 mg	D1-D3	3週毎	●	●	●																		終																					
			（d.i.v）デキサート ボララミン	6.6 mg 5 mg	D1		●																				終																					
01-037	肺癌	キイトルーダ	キイトルーダ	200 mg/body	D1	3週毎	●																				終																					
01-038	肺癌	Bev	アバスチン	15 mg/kg	D1	3週毎	●																				終																					
		+タルセバ併用	タルセバ	150 mg/day	連日		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																				
01-039	肺癌	テセントリク	テセントリク	1200 mg/body	D1	3週毎	●																				終																					
01-040	肺癌	イミフィンジ	イミフィンジ	10 mg/kg	D1	2週毎（12ヶ月）	●													終																												
01-041	肺癌	キイトルーダ	キイトルーダ	200 mg/body	D1		●																				終																					
		+CBDCA	アプラキサン	100 mg/m^2	D1、D8、D15		●							●							●						終																					
		+nabPTX	カルボプラチン	AUC5×（24hrCcr実測値+25）	D1		●																				終																					
			（p.o）アプレピタント		D1-D3	3週毎	●	●	●																		終																					
			（p.o）デカドロン	4 mg	D2-D4			●	●	●																	終																					
			（d.i.v）パロノセトロン （d.i.v）デキサート	0.75 mg 4.95 mg	D1		●																				終																					
			（d.i.v）デキサート	6.6 mg	D8、D15									●							●						終																					
01-042	肺癌	キイトルーダ	キイトルーダ	200 mg/body	D1		●																				終																					
		+CDDP	ペメトレキセド	500 mg/m^2	D1		●																				終																					
		+PEM併用	シスプラチン	75 mg/m^2	D1		●																				終																					
			（p.o）アプレピタント		D1-D3		●	●	●																		終																					
			（d.i.v）パロノセトロン デキサート 硫酸Mg マンニトール20%	0.75 mg 9.9 mg 20 mEq 300 mL	D1	3週毎	●																				終																					
			（d.i.v）デキサート	6.6 mg	D2-D3			●	●																		終																					
			投与1週間前から葉酸（パンビタン末1g/day）を開始。本治療後22日目まで継続。 投与1週間前からビタミンB12（1回1mg、9週間隔）で筋注。																																												
01-043	肺癌	キイトルーダ	キイトルーダ	200 mg/body	D1		●																				終																					
		+CBDCA	ペメトレキセド	500 mg/m^2	D1		●																				終																					
		+PEM併用	カルボプラチン	AUC5×（24hrCcr実測値+25）	D1		●																				終																					
			（p.o）アプレピタント		D1-D3	3週毎	●	●	●																		終																					
			（d.i.v）パロノセトロン デキサート	0.75 mg 4.95 mg	D1		●																				終																					
			投与1週間前から葉酸（パンビタン末1g/day）を開始。本治療後22日目まで継続。 投与1週間前からビタミンB12（1回1mg、9週間隔）で筋注。																																												
01-044	肺癌	キイトルーダ	キイトルーダ	200 mg/body	D1		●																				終																					
		+PEM維持	ペメトレキセド	500 mg/m^2	D1		●																				終																					
			（d.i.v）デキサート	6.6 mg	D1	3週毎	●																				終																					
			投与1週間前から葉酸（パンビタン末1g/day）を開始。本治療後22日目まで継続。 投与1週間前からビタミンB12（1回1mg、9週間隔）で筋注。																																												
01-045	肺癌	テセントリク	テセントリク	1200 mg/body	D1		●																				終																					
		+CBDCA	エトポシド	80-100mg/m^2	D1-D3		●	●	●																		終																					
		+VP-16併用	カルボプラチン	AUC5×（24hrCcr実測値+25）	D1		●																				終																					
			（p.o）アプレピタント		D1-D3	3週毎	●	●	●																		終																					
			（d.i.v）パロノセトロン デキサート	0.75 mg 4.95 mg	D1		●																				終																					
			（d.i.v）デキサート	6.6 mg	D2-D3			●	●																		終																					

登録番号	病名	レジメン名	薬剤名	投与量	投与日	1コース日数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
01-046	肺癌	CBDCA	イリノテカン	50 mg/m^2	D1、D8、D15		●							●							●												終														
		+CPT-11併用	カルボプラチン	AUC5×（24hrCcr実測値+25）	D1		●																											終														
			（p.o）アプレピタント		D1-D3	4週毎	●	●	●																									終														
			（p.o）デカドロン	4 mg	D2-D4			●	●	●																								終														
			（d.i.v）パロノセトロン	0.75 mg																																												
			デキサート	4.95 mg	D1		●																											終														
01-047	肺癌	テセントリク+Bev	パクリタキセル	200 mg/m^2	D1		●																				終																			
		+PTX+CBDCA併用	カルボプラチン	AUC6×（24hrCcr実測値+25）	D1		●																				終																			
			アバスチン	15 mg/kg	D1		●																				終																			
			テセントリク	1200 mg/body	D1		●																				終																			
			（p.o）アプレピタント		D1-D3	3週毎	●	●	●																		終																			
			（p.o）デカドロン	4 mg	D2-D4			●	●	●																	終																			
			（d.i.v）パロノセトロン	0.75 mg																																											
			ガスター	20 mg																																											
			ボララミン	5 mg	D1		●																				終																			
			デキサート	16.5 mg																																											
01-048	肺癌	テセントリク	ペメトレキセド	500 mg/m^2	D1		●																				終																			
		+CDDP	シスプラチン	75 mg/m^2	D1		●																				終																			
		+PEM併用	テセントリク	1200 mg/body	D1		●																				終																			
			（p.o）アプレピタント		D1-D3		●	●	●																		終																			
			（d.i.v）パロノセトロン	0.75 mg		3週毎																																									
			デキサート	9.9 mg																																											
			硫酸Mg	20 mEq	D1		●																				終																			
			マンニトール20%	300 mL																																										
			（d.i.v）デキサート	6.6 mg	D2-D3			●	●																		終																			
			投与1週間前から葉酸（パンビタン末1g/day）を開始。本治療後22日目まで継続。																																											
			投与1週間前からビタミンB12（1回1mg、9週間隔）で筋注。																																											
01-049	肺癌	テセントリク	ペメトレキセド	500 mg/m^2	D1		●																				終																			
		+CBDCA	カルボプラチン	AUC6×（24hrCcr実測値+25）	D1		●																				終																			
		+PEM併用	テセントリク	1200 mg/body	D1		●																				終																			
			（p.o）アプレピタント		D1-D3		●	●	●																		終																			
			（p.o）デカドロン	4 mg	D2-D4	3週毎		●	●	●																	終																			
			（d.i.v）パロノセトロン	0.75 mg																																											
			デキサート	4.95 mg	D1		●																				終																			
			投与1週間前から葉酸（パンビタン末1g/day）を開始。本治療後22日目まで継続。																																											
			投与1週間前からビタミンB12（1回1mg、9週間隔）で筋注。																																											
01-050	肺癌	テセントリク	ペメトレキセド	500 mg/m^2	D1		●																				終																			
		+PEM維持	テセントリク	1200 mg/body	D1		●																				終																			
			（d.i.v）デキサート	6.6 mg	D1	3週毎	●																				終																			
			投与1週間前から葉酸（パンビタン末1g/day）を開始。本治療後22日目まで継続。																																											
			投与1週間前からビタミンB12（1回1mg、9週間隔）で筋注。																																											
01-051	肺癌	テセントリク	アバスチン	15 mg/kg	D1	3週毎	●																				終																			
		+Bev維持	テセントリク	1200 mg/body	D1		●																				終																			
01-052	肺癌	オプジーボ	オプジーボ	480 mg/body	D1	4週毎※	●																											終														
01-053	肺癌	オプジーボ	オプジーボ	360 mg/body	D1、D22		●																					●																			終
		+ヤーボイ	ヤーボイ	1 mg/kg	D1		●																																							終
		+PTX+CBDCA	パクリタキセル	200 mg/m^2	D1、D22		●																					●																			終
			カルボプラチン	AUC6×（24hrCcr実測値+25）	D1、D22		●																					●																			終
			（p.o）アプレピタント		D1-D3、D22-D24	6週毎	●	●	●																			●	●	●																		終
			（p.o）デカドロン	4 mg	D2-D4、D23-D25			●	●	●																			●	●	●																	終
			（d.i.v）パロノセトロン	0.75 mg																																											
			ガスター	20 mg																																											
			ボララミン	5 mg	D1、D8		●																					●																			終
			デキサート	16.5 mg																																											

登録番号	病名	レジメン名	薬剤名	投与量	投与日	1コース日数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
01-054	肺癌	オプジーボ	オプジーボ	360 mg/body	D1、D22	6週毎	●																					●																			終
		+ヤーボイ	ヤーボイ	1 mg/kg	D1		●																																								終
		+CBDCA+PEM	ペメトレキセド	500 mg/m^2	D1、D22		●																					●																			終
			カルボプラチン	AUC6×（24hrCcr実測値+25）	D1、D22		●																					●																			終
			（p.o）アプレピタント		D1-D3、D22-D24		●	●	●																			●	●	●																		終
			（p.o）デカドロン	4 mg	D2-D4、D23-D25			●	●	●																			●	●	●																	終
			（d.i.v）パロノセトロン	0.75 mg	D1、D8		●																					●																			終
			デキサート	4.95 mg																																											終
			投与1週間前から葉酸（パンビタン末1g/day）を開始。本治療後22日目まで継続。																																											
			投与1週間前からビタミンB12（1回1mg、9週間隔)で筋注。																																											
01-055	肺癌	オプジーボ+ヤーボイ	オプジーボ	360 mg/body	D1、D22	6週毎	●																					●																			終
			ヤーボイ	1 mg/kg	D1		●																																								終
01-056	肺癌	キイトルーダ	キイトルーダ	200 mg/body	D1	3週毎	●																				終																			
		+CBDCA	パクリタキセル	200 mg/m^2	D1		●																				終																			
		+PTX	カルボプラチン	AUC5×（24hrCcr実測値+25）	D1		●																				終																			
			（p.o）アプレピタント		D1-D3		●	●	●																		終																			
			（p.o）デカドロン	4 mg	D2-D4			●	●	●																	終																			
			（d.i.v）パロノセトロン	0.75 mg	D1		●																				終																			
			デキサート	16.5 mg																																										
			ガスター	20 mg																																										
			ボララミン	5 mg																																									
01-057	肺癌	イミフィンジ	イミフィンジ	1500 mg/body	D1	3週毎	●																				終																			
		+CBDCA	エトポシド	80 mg/m^2	D1-D3		●	●	●																		終																			
		+VP-16併用	カルボプラチン	AUC5×（24hrCcr実測値+25）	D1		●																				終																			
			（p.o）アプレピタント		D1-D3		●	●	●																		終																			
			（p.o）デカドロン	4mg	D2-D4			●	●	●																	終																			
			（d.i.v）パロノセトロン	0.75mg	D1-D3		●	●	●																		終																			
			デキサート	4.95mg																																											
01-058	肺癌	イミフィンジ維持	イミフィンジ	1500 mg/body	D1	4 週毎	●																											終													