登録番号	病名	レジメン名	薬剤名	投与量	投与日	1コース日数	1 2	3 4	4 5	6 7	8 9	10	11 1	12 13	14 1	5 16	17 1	3 19	20 21	22	23 24	25 2	26 27	28 29	30 3	32	33 34	4 35	36 3	7 38	39 4	10 41	42
06-003	膵・胆管癌	GEM療法	ジェムザール	1000 mg/m ²	D1、D8、D15		•				•													終								\blacksquare	
			(d.i.v) デキサート		D1、D8、D15	4週毎	•				•			+		•			+			 		終						+		+	
06-005	胆管癌	GC療法(外来用)	シスプラチン	25 mg/m ²	D1, D8		•				•						Ш		終											\blacksquare	$\neg \neg$	\top	
			ジェムザール	1000 mg/m ²	D1、D8		•				•			+					終							-			$\neg \vdash$	+	\top	+	
			(p.o) アプレビタント	3.	D1-D3	3週毎	• •	•	11										終			t							一	T	一	\top	
			(d.i.v) パロノセトロン	0.75 mg	D1、D8		•		11		•								終			t							一	T	一	\top	٦
06-007	磁点	FOLFIRINOX療法	_{デキサート} イリノテカン	9.9 mg 180 mg/m ²	D1		•		+		Ť				終			+								+			\vdash	+	\rightarrow	+	
00-007	D=722	(入院)	オキサリプラチン	85 mg/m ²	D1		•	\vdash	++	-	++	-	\vdash	-	終	+	++	+	-		-	H	+		++	-			+	+	+	+	
		(NPt)	レポホリナート		D1		•	\vdash	++	-	++	-	\vdash	-	終	+	++	+	-		-	H	+		++	-			+	+	+	+	
			フルオロウラシル	200 mg/m ²	D1 (全開投与)		•		+	-			-	-	終	+		+	-		-	 		-		-			+	+	+	+	
			7103 117 7 2 10	400 mg/m ²		0.777 (-	_	H	+	_	++		┢	+	形容		\vdash	+	+	\vdash	+	₽₽	+		++	+			+	+	+	$+\!\!-\!\!\!+$	
			フルオロウラシル	1200 mg/m^2	D1、D2 (23時間持続)	2週毎	• •								終																		
			(p.o) アプレビタント		D1-D3		• •	•	+	+		+	H	-	終	+	\vdash	+	-	H	-	 	+	-	++	+			+	+	+	+	
			(d.i.v) パロノセトロン	0.75 mg	D1 D3		1	Ť	$\pm \pm$				H	-	11/	+	H	1 1	-		\top			\dashv	++	+				+	$\overline{}$	+	
			ガスター ポララミン	20 mg 5 mg	D1		• •	•							終																		
			デキサート	9.9 mg																													
06-008	膵癌	nabPTX+GEM療法	アブラキサン	$125~\mathrm{mg/m^2}$	D1、D8、D15		•				•				•									終					╙		Ш		
			ジェムザール	$1000~\mathrm{mg/m^2}$	D1、D8、D15	4週毎	•				•				•									終					╙		Ш		
			(d.i.v) パロノセトロン デキサート	0.75 mg 6.6 mg	D1、D8、D15		•				•													終					.		ıl		
06-009	膵癌	FOLFIRINOX療法	イリノテカン	180 mg/m ²	D1		•								終															\blacksquare			
		(インフューザーポンプ)	オキサリプラチン	85 mg/m ²	D1		•								終															T		\blacksquare	
			レポホリナート	200 mg/m ²	D1		•								終															T		\blacksquare	
			フルオロウラシル	400 mg/m ²	D1 (全開投与)		•								終															T		\Box	
			フルオロウラシル	2400 mg/m ²	D1 (46時間持続)	2週毎	• •								終															T		\Box	
			(p.o) アプレビタント	Q.	D1-D3		• •	•							終															T		\Box	
			(d.i.v) パロノセトロン	0.75 mg																										П			
			ガスター ポララミン	20 mg 5 mg	D1		•								終																		
			デキサート	9.9 mg										_				\blacksquare	_			<u> </u>	_			_			_	4	\dashv		
06-010	膵癌	mFOLFIRINOX療法	イリノテカン	150 mg/m²	D1		•			_				-	終		$oxed{oxed}$		_					_		_			\dashv	+	\vdash	$+\!\!\!-\!\!\!\!+$	_
		(入院)	オキサリプラチン	85 mg/m ²	D1		•								終			\bot	_		_	<u> </u>	_	_		_			\vdash	+	\dashv	4	
			レポホリナート	200 mg/m ²	D1		•							_	終			1	_		_			_					\dashv	\bot	\vdash	$+\!\!\!+\!\!\!\!-$	
			フルオロウラシル	$1200~\mathrm{mg/m^2}$	D1、D2 (23時間持続)	2週毎	• •								終														.		.		
			(p.o) アプレビタント		D1-D3		• •		+		++		\vdash	-	終		\vdash	+	-	H	_			_	+	+			\vdash	+	\vdash	+	_
			(d.i.v) パロノセトロン	0.75 mg	D1-D3		-	+	++				+	-	η·<				-		-				++	-			+	+	\dashv	+	
			ガスター ポララミン	20 mg	D1		•								終														ı		ıl		
			デキサート	5 mg 9.9 mg																											Ш		
06-011	膵癌	mFOLFIRINOX療法	イリノテカン	150 mg/m ²	D1		•								終																		
		(インフューザーポンプ)	オキサリプラチン	85 mg/m ²	D1		•								終																		
			レポホリナート	200 mg/m^2	D1		•								終																		
			フルオロウラシル	2400 mg/m^2	D1 (46時間持続)	2週毎	• •								終																		
			(p.o) アプレピタント		D1-D3		• •	•							終																		
			(d.i.v) パロノセトロン ガスター	0.75 mg 20 mg																													
			ポララミン	5 mg	D1		•								終																		
			デキサート	9.9 mg																													

登録番号	病名	レジメン名	薬剤名	投与量	投与日	1コース日数	1 2 3	4 5	6	7 8	9 1	0 11	12 13	3 14	15 16	17 18	19	20 21	22 2	3 24	25 2	26 27	28 2	29 30	31	32 3	3 34	35 3	6 37	38 3	39 40	0 41 42
06-012	胆管癌	GCS療法	シスプラチン	25 mg/m ²	D1		•							終																		
			ジェムザール	1000 mg/m ² 1.25m ² 未満:	D1		•							終																$oldsymbol{\perp}$		
			S-1	60 mg/day 1.25-1.5m ² 未満: 80 mg/day 1.5m ² 以上:	D1-D7 (D1夕-D8朝)	2週毎	• • •	朝 朝	朝草	朝朝				終終															+	+		
			(p.o) アプレビタント	100 mg/day	D1-D3		• • •							終			H												+			++
			(d.i.v) パロノセトロン デキサート	0.75 mg 9.9 mg	D1、D8		•							終																		
06-013	膵癌	(NAC)	ジェムザール	1000 mg/m ²	D1、D8		•			•								終														
		S-1+GEM療法	S-1	1.25m2未満: 60 mg/day 1.25-1.5m2未満: 80 mg/day	D1-D14 (D1夕-D15朝)	3週毎	朝朝朝	● 朝 朝	朝朝	朝朝	朝朝	朝朝	朝朝	●朝	朝			終														
				1.5m2以上: 100 mg/day	(51) 51341)		999	タタ	9 3	タタ	9 3	7 9	9 9	7 9				終														
			(d.i.v) デキサート	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	D1、D8		•			•								終														
06-014	胆管癌	GS療法	ジェムザール	1000 mg/m ²	D1、D8		•			•								終											Ш	$oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{\Box}}}$		
			S-1	1.25m ² 未満: 60 mg/day 1.25-1.5m ² 未満: 80 mg/day 1.5m ² 以上:	D1-D14 (D1夕-D15朝)	3週毎	朝朝朝	• •	朝草	朝朝	朝朝	朝	•	朝朝	朝			終終											+	+		
			(d.i.v) デキサート	100 mg/day 6.6 mg	D1、D8		<i>9 9 9</i> :	タタ	9 2	9 9	タク	7 タ	タタ	7 タ	-		H	終		+	_		-	-		-	+	-	++	+	-	++
06-015	膵癌	nal-IRI+5-FU/LV療法		70 mg/m ²	D1 D1					Ť				終			Н	n-c									+		+		+	
		(入院)	レポホリナート	200 mg/m ²	D1		•							終															\blacksquare			
			フルオロウラシル	2400 mg/m ²	D1、D2 (23時間持続)	2週毎	•							終																		
			(p.o) アプレビタント (d.i.v) パロノセトロン デキサート	0.75 mg 4.95 mg	D1-D3 D1		• • •							終終																		
06-016	膵癌	nal-IRI+5-FU/LV療法	オニバイド	70 mg/m ²	D1		•							終																		
		(インフューザーポンプ)	レポホリナート	200 mg/m^2	D1		•							終																		
			フルオロウラシル	2400 mg/m^2	D1 (46時間持続)	2週毎	•							終																		
			(p.o) アプレビタント (d.i.v) パロノセトロン デキサート	0.75 mg 4.95 mg	D1-D3 D1				+					終終			H						+			+		+	+	+		+
06-017	肝細胞癌	テセントリク+Bev 療法	アバスチンテセントリク	15 mg/kg 1200 mg/body	D1 D1	3週毎	•											終終														
06-019	胆道癌	イミフィンジ維持療法		1500 mg/body	D1	4週毎					_			+++				11					終	+			+		\blacksquare	_		_
06-020	胆道癌	GC+イミフィンジ療法		1500 mg/body	D1		•							+				終														
		(外来用)	シスプラチン	25 mg/m ²	D1、D8		•			•								終														
			ジェムザール	1000 mg/m ²	D1、D8	3週毎	•			•							П	終														
			(p.o) アプレビタント		D1-D3		• • •											終														
			(d.i.v) パロノセトロン デキサート	0.75 mg 9.9 mg	D1、D8		•			•								終														

2023年2月 更新