登録番号	病名	レジメン名	薬剤名	投与量	投与日	1コース日数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
04-004	胃癌	CPT-11隔週	イリノテカン	150 mg/m^2	D1		●													終																												
			(p.o) アプレピタント		D1-D3	2週毎	●	●	●											終																												
			(d.i.v) パロノセトロン	0.75 mg																																												
			デキサート	4.95 mg	D1		●													終																												
04-006	胃癌	PTX	パクリタキセル	80 mg/m^2	D1、D8、D15		●							●							●													終													
			(d.i.v) ガスター	20 mg		4週毎																																										
			ポララミン	5 mg	D1、D8、D15		●							●							●													終													
			デキサート	6.6 mg																																											
04-007	胃癌	S-1+CDDP	シスプラチン	60 mg/m^2	D8									●																											終						
				1.25m^{2}未満：				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●														終						
				80 mg/day				朝	朝	朝	朝	朝	朝	朝	朝	朝	朝	朝	朝	朝	朝	朝	朝	朝	朝	朝	朝	朝																			
			S-1	1.25-1.5m^{2}未満：	D1-D21																																				終						
				100 mg/day	（D1夕-D22朝）			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																			
				1.5m^{2}以上：				夕	夕	夕	夕	夕	夕	夕	夕	夕	夕	夕	夕	夕	夕	夕	夕	夕	夕	夕	夕	夕														終						
				120 mg/day		5週毎																																										
			(p.o) アプレピタント		D8-D10									●	●	●																										終						
			(p.o) デカドロン	8 mg	D9-D11										●	●	●																									終						
			(d.i.v) パロノセトロン	0.75 mg																																												
			デキサート	9.9 mg																																												
			硫酸Mg	20 mEq	D8									●																												終						
			フロセミド	10 mg																																											
04-008	胃癌	S-1+CPT-11	イリノテカン	80 mg/m^2	D1、D15		●														●																					終						
				1.25m^{2}未満：				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●															終						
				80 mg/day				朝	朝	朝	朝	朝	朝	朝	朝	朝	朝	朝	朝	朝	朝	朝	朝	朝	朝	朝	朝	朝																			
			S-1	1.25-1.5m^{2}未満：	D1-D21																																					終						
				100 mg/day	（D1夕-D22朝）	5週毎		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																			
				1.5m^{2}以上：				夕	夕	夕	夕	夕	夕	夕	夕	夕	夕	夕	夕	夕	夕	夕	夕	夕	夕	夕	夕	夕															終						
				120 mg/day																																												
			(p.o) アプレピタント		D1-D3		●	●	●																																							
			(d.i.v) パロノセトロン	0.75 mg																																												
			デキサート	4.95 mg	D1		●																																				終						
04-011	胃癌	術前S-1+CDDP	シスプラチン	60 mg/m^2	D8									●																											終						
				1.25m^{2}未満：				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●															終						
				80 mg/day				朝	朝	朝	朝	朝	朝	朝	朝	朝	朝	朝	朝	朝	朝	朝	朝	朝	朝	朝	朝	朝																			
			S-1	1.25-1.5m^{2}未満：	D1-D21																																					終						
				100 mg/day	（D1夕-D22朝）			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																			
				1.5m^{2}以上：		4週毎		夕	夕	夕	夕	夕	夕	夕	夕	夕	夕	夕	夕	夕	夕	夕	夕	夕	夕	夕	夕	夕														終						
				120 mg/day		術前2クール																																										
			(p.o) アプレピタント		D8-D10									●	●	●																										終						
			(p.o) デカドロン	8 mg	D9-D11										●	●	●																									終						
			(d.i.v) パロノセトロン	0.75 mg																																												
			デキサート	9.9 mg																																												
			硫酸Mg	20 mEq	D8									●																												終						
			フロセミド	10 mg																																											
04-012	胃癌	DOC	ドセタキセル	60 mg/m^2		0	●																												終													
			(p.o) デカドロン	8 mg	D1-D3	3-4週毎	●	●	●																												終													
			(d.i.v) デキサート	6.6 mg	D1		●																													終													
04-017	胃癌	G-SOX	オキサリプラチン	100 mg/m^2	D1		●																				終																				
				1.25m^{2}未満：				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							終																				
				80 mg/day				朝	朝	朝	朝	朝	朝	朝	朝	朝	朝	朝	朝	朝	朝																										
			S-1	1.25-1.5m^{2}未満：	D1-D14																																											
				100 mg/day	（D1夕-D15朝）			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							終																				
				1.5m^{2}以上：		3週毎		夕	夕	夕	夕	夕	夕	夕	夕	夕	夕	夕	夕	夕	夕																										
				120 mg/day																																												
			(p.o) アプレピタント		D1-D3		●	●	●																				終																			
			(p.o) デカドロン	4 mg	D2-D4			●	●	●																		終																			
			(d.i.v) パロノセトロン	0.75 mg																																												
			ガスター	20 mg	D1		●																				終																				
			ポララミン	5 mg																																											
			デキサート	4.95 mg																																											

登録番号	病名	レジメン名	薬剤名	投与量	投与日	1コース日数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
04-018	胃癌	G-XELOX	オキサリプラチン	130 mg/m^2	D1		●																				終																						
			カペシタビン	1.36m^{2}未満：2400 mg/day 1.36-1.66m^{2}未満：3000 mg/day 1.66㎡-1.96m^{2}未満：3600 mg/day 1.96m^{2}以上：4200 mg/day	D1-D14 （D1夕-D15朝）	3週毎		●朝	●朝	●朝	●朝	●朝	●朝	●朝	●朝	●朝	●朝	●朝	●朝	●朝	●朝						終																						
							●夕	●夕	●夕	●夕	●夕	●夕	●夕	●夕	●夕	●夕	●夕	●夕	●夕	●夕						終																						
			（p.o）アプレピタント		D1-D3		●	●	●																		終																						
			（d.i.v）パロノセトロン ガスター ポララミン デキサート	0.75 mg 20 mg 5 mg 4.95 mg	D1		●																				終																						
04-021	胃癌	RAM+PTX	パクリタキセル	80 mg/m^2	D1、D8、D15		●							●							●							終																					
			サイラムザ	8 mg/kg	D1、D15	4 週毎	●														●							終																					
			（d.i.v）ガスター ポララミン デキサート	20 mg 5 mg 6.6 mg	D1、D8、D15		●							●							●							終																					
04-023	胃癌	オブジーボ	オブジーボ	240 mg/body	D1	2週毎	●													終																												
04-024	胃癌	XP +トラスツズマブBS	シスプラチン	80 mg/m^2	D1		●																				終																						
			トラスツズマブBS	初回：8mg/kg 2回目以降：6mg/kg	D1		●																				終																						
			カペシタビン	1.36m^{2}未満：2400 mg/day 1.36-1.66m^{2}未満：3000 mg/day 1.66㎡-1.96m^{2}未満：3600 mg/day 1.96m^{2}以上：4200 mg/day	D1-D14 （D1夕-D15朝）	3週毎 6コース		●朝	●朝	●朝	●朝	●朝	●朝	●朝	●朝	●朝	●朝	●朝	●朝	●朝	●朝						終																						
							●夕	●夕	●夕	●夕	●夕	●夕	●夕	●夕	●夕	●夕	●夕	●夕	●夕	●夕						終																						
			（p.o）アプレピタント		D1-D3		●	●	●																		終																						
			（p.o）デカドロン	8 mg	D2-D4			●	●	●																	終																						
			（d.i.v）パロノセトロン デキサート 硫酸Mg フロセミド	0.75 mg 9.9 mg 20 mEq 10 mg	D1		●																				終																						
04-025	胃癌	トラスツズマブBS 維持	トラスツズマブBS	6 mg/kg	D1	3週毎	●																				終																						
04-026	胃癌	nabPTX	アブラキサン	100 mg/m^2	D1、D8、D15	4週毎	●							●							●							終																					
			（d.i.v）デキサート	6.6 mg	D1、D8、D15		●							●							●							終																					
04-027	胃癌	XP	シスプラチン	80 mg/m^2	D1		●																				終																						
			カペシタビン	1.36m^{2}未満：2400 mg/day 1.36-1.66m^{2}未満：3000 mg/day 1.66㎡-1.96m^{2}未満：3600 mg/day 1.96m^{2}以上：4200 mg/day	D1-D14 （D1夕-D15朝）	3 週毎		●朝	●朝	●朝	●朝	●朝	●朝	●朝	●朝	●朝	●朝	●朝	●朝	●朝	●朝						終																						
							●夕	●夕	●夕	●夕	●夕	●夕	●夕	●夕	●夕	●夕	●夕	●夕	●夕	●夕						終																						
			（p.o）アプレピタント		D1-D3		●	●	●																		終																						
			（p.o）デカドロン	8 mg	D2-D4			●	●	●																	終																						
			（d.i.v）パロノセトロン デキサート 硫酸Mg フロセミド	0.75 mg 9.9 mg 20 mEq 10 mg	D1		●																				終																						
04-028	胃癌	RAM+nabPTX	アブラキサン	100 mg/m^2	D1、D8、D15	4週毎	●							●							●							終																					
			サイラムザ	8 mg/kg	D1、D15		●														●							終																					
			（d.i.v）パロノセトロン ポララミン	0.75 mg 5 mg	D1、D15		●														●							終																					
			（d.i.v）デキサート	6.6 mg	D1、D8、D15		●							●							●							終																					

登録番号	病名	レジメン名	薬剤名	投与量	投与日	1コース日数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
04-029	胃癌	G-XELOX	オキサリプラチン	130 mg/m^2	D1		●																				終																						
		+トラスツズマブBS	トラスツズマブBS	初回：8mg/kg 2回目以降：6mg/kg	D1		●																				終																						
			カペシタビン	1.36m^{2}未満： 2400 mg/day 1.36-1.66m^{2}未満： 3000 mg/day 1.66㎡-1.96m^{2}未満： 3600 mg/day 1.96m^{2}以上： 4200 mg/day	D1-D14 （D1夕-D15朝）	3週毎		● 朝	● 朝	● 朝	● 朝	● 朝	● 朝	● 朝	● 朝	● 朝	● 朝	● 朝	● 朝	● 朝	● 朝						終																						
							● 夕	● 夕	● 夕	● 夕	● 夕	● 夕	● 夕	● 夕	● 夕	● 夕	● 夕	● 夕	● 夕	● 夕							終																						
			(p.o) アプレピタント		D1-D3		●	●	●																		終																						
			(d.i.v) パロノセトロン ガスター ポララミン デキサート	0.75 mg 20 mg 5 mg 4.95 mg	D1		●																				終																						
04-030	胃癌	mFOLFOX6	オキサリプラチン	85 mg/m^2	D1		●													終																												
		（インフューザーポンプ）	レボホリナート	200 mg/m^2	D1		●													終																												
			フルオロウラシル	400 mg/m^2	D1（全開投与）		●													終																												
			フルオロウラシル	2400 mg/m^2	D1（46時間持続）	2週毎	●	●												終																												
			(p.o) アプレピタント		D1-D3		●	●	●											終																												
			(d.i.v) パロノセトロン ガスター ポララミン デキサート	0.75 mg 20 mg 5 m 4.95 mg	D1		●													終																												
04-031	胃癌	S-1+DOC	ドセタキセル	40 mg/m^2	D1（2-7コース）		●																				終																						
			S-1	1.25m^{2}未満： 80 mg/day 1.25-1.5m^{2}未満： 100 mg/day 1.5m^{2}以上： 120 mg/day	1-7コース：D1-D14 8コース以降：D1-D28	3週毎 8コース以降は6週毎		● 朝	● 朝	● 朝	● 朝	● 朝	● 朝	● 朝	● 朝	● 朝	● 朝	● 朝	● 朝	● 朝	● 朝						終																						
							● 夕	● 夕	● 夕	● 夕	● 夕	● 夕	● 夕	● 夕	● 夕	● 夕	● 夕	● 夕	● 夕	● 夕							終																						
			(p.o) デカドロン	8 mg	D1-D3		●	●	●																		終																						
			(d.i.v) デキサート	6.6 mg	D1		●																				終																						
04-032	胃癌	オプジーボ	オプジーボ	480 mg/body	D1	4週毎※	●																											終														
04-033	胃癌	G-SOX	オキサリプラチン	130 mg/m^2	D1		●																				終																						
		+オプジーボ	オプジーボ	360 mg/body	D1		●																																									
			S-1	1.25m^{2}未満： 80 mg/day 1.25-1.5m^{2}未満： 100 mg/day 1.5m^{2}以上： 120 mg/day	D1-D14 （D1夕-D15朝）	3週毎		● 朝	● 朝	● 朝	● 朝	● 朝	● 朝	● 朝	● 朝	● 朝	● 朝	● 朝	● 朝	● 朝	● 朝						終																						
							● 夕	● 夕	● 夕	● 夕	● 夕	● 夕	● 夕	● 夕	● 夕	● 夕	● 夕	● 夕	● 夕	● 夕							終																						
			(p.o) アプレピタント		D1-D3		●	●	●																		終																						
			(p.o) デカドロン	4 mg	D2-D4			●	●	●																	終																						
			(d.i.v) パロノセトロン ガスター ポララミン デキサート	0.75 mg 20 mg 5 mg 4.95 mg	D1		●																				終																						
04-034	胃癌	G-XELOX	オキサリプラチン	130 mg/m^2	D1		●																				終																						
		+オプジーボ	オプジーボ	360 mg/body	D1		●																				終																						
			カペシタビン	1.36m^{2}未満： 2400 mg/day 1.36-1.66m^{2}未満： 3000 mg/day 1.66㎡-1.96m^{2}未満： 3600 mg/day 1.96m^{2}以上： 4200 mg/day	D1-D14 （D1夕-D15朝）	3週毎		● 朝	● 朝	● 朝	● 朝	● 朝	● 朝	● 朝	● 朝	● 朝	● 朝	● 朝	● 朝	● 朝	● 朝						終																						
							● 夕	● 夕	● 夕	● 夕	● 夕	● 夕	● 夕	● 夕	● 夕	● 夕	● 夕	● 夕	● 夕	● 夕							終																						
			(p.o) アプレピタント		D1-D3		●	●	●																		終																						
			(d.i.v) パロノセトロン ガスター ポララミン デキサート	0.75 mg 20 mg 5 mg 4.95 mg	D1		●																				終																						

登録番号	病名	レジメン名	薬剤名	投与量	投与日	1コース日数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
04-035	胃癌	mFOLFOX6	オキサリプラチン	85 mg/m^2	D1		●													終																											
		+オプジーボ	オプジーボ	240 mg/body	D1		●													終																											
		（インフューザーポンプ）	レボホリナート	200 mg/m^2	D1		●													終																											
			フルオロウラシル	400 mg/m^2	D1（全開投与）		●													終																											
			フルオロウラシル	2400 mg/m^2	D1（46時間持続）	2週毎	●	●												終																											
			（p.o）アプレピタント		D1-D3		●	●	●											終																											
			（d.i.v）パロノセトロン ガスター ポララミン デキサート	0.75 mg 20 mg 5 m 4.95 mg	D1		●													終																											
04-036	胃癌	サイラムザ	サイラムザ	8 mg/kg	D1、D15		●														●													終														
		+ロンサーフ療法	ロンサーフ	1.07（㎡）未満：70（mg/day） 1.07-1.23未満：80 1.23-1.38未満：90 1.38-1.53未満：100 1.53-1.69未満：110 1.69-1.84未満：120 1.84-1.99未満：130 1.99-2.15未満：140 2.15以上：150	D1-D5、D8-D12	4週毎	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●														終															

2024年2月 更新

・04-036追加