登録番号	病名	レジメン名	薬剤名	投与量	投与日	1コース日数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
01-001	肺癌	Bev維持療法	アバスチン	15 mg/kg	D1	3週毎	●																				終																					
01-002	肺癌	CPT-11単独療法	イリノテカン	100 mg/m^2	D1、D8、D15	4週毎	●							●							●													終													
			（p.o）アプレピタント		D1、D8、D15から3日間		●	●	●					●	●	●					●	●	●												終													
			（d.i.v）パロノセトロン デキサート	0.75 mg 4.95 mg	D1		●							●							●													終													
01-003	肺癌	PEM単独療法	ペメトレキセド	500 mg/m^2	D1	3週毎	●																				終																					
			（d.i.v）デキサート	6.6 mg	D1		●																				終																					
			投与1週間前から葉酸（パンビタン末1g/day）を開始。本治療後22日目まで継続。 投与1週間前からビタミンB12（1回1mg、9週間隔)で筋注。																																													
01-004	肺癌	AMR単独療法	カルセド	35-40 mg/m^2 （初回40-45 mg/m^2）	D1-D3	3週毎	●	●	●																		終																					
			（d.i.v）パロノセトロン デキサート	0.75 mg 9.9 mg	D1		●																				終																					
01-010	肺癌	CBDCA +PEM併用療法	ペメトレキセド	500 mg/m^2	D1	3週毎	●																				終																					
			カルボプラチン	AUC5-6× （24hrCcr実測値+25）	D1		●																				終																					
			（p.o）アプレピタント		D1-D3		●	●	●																		終																					
			（d.i.v）パロノセトロン デキサート	0.75 mg 4.95 mg	D1		●																				終																					
			投与1週間前から葉酸（パンビタン末1g/day）を開始。本治療後22日目まで継続。 投与1週間前からビタミンB12（1回1mg、9週間隔)で筋注。																																													
01-015	肺癌	CBDCA +PTX +Bev併用療法	パクリタキセル	180-200 mg/m^2	D1	3週毎	●																				終																					
			カルボプラチン	AUC5-6× （24hrCcr実測値+25）	D1		●																				終																					
			アバスチン	15 mg/kg	D1		●																				終																					
			（p.o）アプレピタント		D1-D3		●	●	●																		終																					
			（p.o）デカドロン	4 mg	D2-D4			●	●	●																	終																					
			（d.i.v）パロノセトロン ガスター ボララミン デキサート	0.75 mg 20 mg 5 mg 16.5 mg	D1		●																				終																					
01-016	肺癌	CBDCA +PTX併用療法	パクリタキセル	200 mg/m^2	D1	3週毎	●																				終																					
			カルボプラチン	AUC5-6× （24hrCcr実測値+25）	D1		●																				終																					
			（p.o）アプレピタント		D1-D3		●	●	●																		終																					
			（p.o）デカドロン	4 mg	D2-D4			●	●	●																	終																					
			（d.i.v）パロノセトロン ガスター ボララミン デキサート	0.75mg 20mg 5mg 16.5mg	D1		●																				終																					
01-019	肺癌	CBDCA +VP-16併用療法	エトポシド	80-100 mg/m^2	D1、D2、D3	3-4週毎	●	●	●																									終															
			カルボプラチン	AUC5-6× （24hrCcr実測値+25）	D1		●																											終															
			（p.o）アプレピタント （d.i.v）デキサート	4.95mg	D1-D3		●	●	●																									終															
			（d.i.v）パロノセトロン	0.75mg	D1		●																											終															
01-022	肺癌	CDDP +PEM併用療法	ペメトレキセド	500 mg/m^2	D1	3週毎	●																				終																					
			シスプラチン	75 mg/m^2	D1		●																				終																					
			（p.o）アプレピタント		D1-D3		●	●	●																		終																					
			（p.o）オランザピン	5 mg	D1-D4		●	●	●	●																	終																					
			（d.i.v）パロノセトロン デキサート 硫酸Mg マンニトール20%	0.75 mg 9.9 mg 20 mEq 300 mL	D1		●																				終																					
			（d.i.v）デキサート	6.6 mg	D2-D3			●	●																		終																					
			投与1週間前から葉酸（パンビタン末1g/day）を開始。本治療後22日目まで継続。 投与1週間前からビタミンB12（1回1mg、9週間隔)で筋注。																																													

登録番号	病名	レジメン名	薬剤名	投与量	投与日	1コース日数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
01-023	肺癌	CDDP	イリノテカン	60 mg/m^2	D1、D8、D15		●							●							●													終													
		+CPT-11併用療法	シスプラチン	60 mg/m^2	D1		●																											終														
			(p.o) アプレピタント		D1-D3		●	●	●																									終														
			(p.o) オランザピン	5 mg	D1-D4		●	●	●	●																								終														
			(d.i.v) パロノセトロン	0.75 mg	D1、D8、D15	4週毎	●							●							●													終														
			(d.i.v) デキサート	9.9 mg																																												
			硫酸Mg	20 mEq	D1		●																											終														
			マンニトール20%	300 mL																																												
			(d.i.v) デキサート	6.6 mg	D2、D3、D8、D15			●	●					●							●													終														
01-025	肺癌	CDDP	ロゼウス	20 mg/m^{2}以下	D1、D8		●							●																				終														
		+VNB療法	シスプラチン	80 mg/m^{2}以下	D1	4週毎	●																											終														
			(p.o) アプレピタント		D1-D3	（放射線併用時）	●	●	●																									終														
			(p.o) オランザピン	5 mg	D1-D4		●	●	●	●																								終														
			(d.i.v) パロノセトロン	0.75 mg		3週毎																																										
			デキサート	9.9 mg	D1	（放射線非併用時）	●																											終														
			硫酸Mg	20 mEq																																												
			マンニトール20%	300 mL																																												
			(d.i.v) デキサート	6.6 mg	D2-D3			●	●																									終														
01-026	肺癌	CDDP	エトポシド	100 mg/m^2	D1-D3		●	●	●																									終														
		+VP-16	シスプラチン	80 mg/m^2	D1	4週毎	●																											終														
		放射線併用療法	(p.o) アプレピタント		D1-D3	（放射線併用時）	●	●	●																									終														
			(p.o) オランザピン	5 mg	D1-D4		●	●	●	●																								終														
			(d.i.v) パロノセトロン	0.75 mg		3-4週毎																																										
			デキサート	9.9 mg	D1	（放射線非併用時）	●																											終														
			硫酸Mg	20 mEq																																												
			マンニトール20%	300 mL																																												
			(d.i.v) デキサート	6.6 mg	D2-D3			●	●																									終														
01-027	肺癌	DOC単独療法	ドセタキセル	60 mg/m^2	D1		●																				終																					
			(p.o)デカドロン	8 mg	D1-D3	3週毎	●	●	●																		終																					
			(d.i.v) デキサート	6.6 mg	D1		●																				終																					
01-028	肺癌	CBDCA	パクリタキセル	45 mg/m^2	D1、D8、D15、D22、D29、D36		●							●							●							●							●							●						終
		+PTX	カルボプラチン	AUC2×（24hrCcr実測値+25）	D1、D8、D15、D22、D29、D36		●							●							●							●							●							●						終
		放射線併用療法	(p.o) アプレピタント		D1、D8、D15、D22、D29、D36から3日間	6週（1コース）	●	●	●					●	●	●					●	●	●					●	●	●					●	●	●					●	●	●				終
			(d.i.v) パロノセトロン	0.75 mg																																												
			ガスター	20 mg	D1、D8、D15、D22、D29、D36		●							●							●							●							●							●						終
			ボララミン	5 mg																																												
			デキサート	6.6 mg																																												
01-029	肺癌	CDDP	ペメトレキセド	500 mg/m^2	D1		●																				終																					
		+PEM +Bev併用療法	シスプラチン	75 mg/m^2	D1		●																				終																					
			アバスチン	15 mg/kg	D1		●																				終																					
			(p.o) アプレピタント		D1-D3		●	●	●																		終																					
			(p.o) オランザピン	5 mg	D1-D4	3週毎	●	●	●	●																	終																					
			(d.i.v) パロノセトロン	0.75 mg																																												
			デキサート	9.9 mg	D1		●																				終																					
			硫酸Mg	20 mEq																																												
			マンニトール20%	300 mL																																												
			(d.i.v) デキサート	6.6 mg	D2-D3			●	●																		終																					
			投与1週間前から葉酸（パンビタン末1g/day）を開始。本治療後22日目まで継続。																																													
			投与1週間前からビタミンB12（1回1mg、9週間隔）で筋注。																																													
01-030	肺癌	CBDCA	アブラキサン	100 mg/m^2（減量時75mg/m^2）	D1、D8、D15		●							●							●						終																					
		+nabPTX併用療法	カルボプラチン	AUC6（減量時4-5）×（24hrCcr実測値+25）	D1		●																				終																					
			(p.o) アプレピタント		D1-D3	3週毎	●	●	●																		終																					
			(p.o) デカドロン	4 mg	D2-D4			●	●	●																	終																					
			(d.i.v) パロノセトロン	0.75 mg																																												
			デキサート	4.95 mg	D1、D8、D15		●							●							●						終																					

登録番号	病名	レジメン名	薬剤名	投与量	投与日	1コース日数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
01-031	肺癌	PEM	ペメトレキセド	500 mg/m^2	D1	3週毎	●																				終																					
		+Bev維持療法	アバスチン	15 mg/kg	D1		●																				終																					
			(d.i.v) デキサート	6.6 mg	D1		●																				終																					
			投与1週間前から葉酸（パンビタン末1g/day）を開始。本治療後22日目まで継続。																																													
			投与1週間前からビタミンB12（1回1mg、9週間隔)で筋注。																																													
01-033	肺癌	CBDCA	ペメトレキセド	500 mg/m^2	D1	3週毎	●																				終																					
		+PEM	カルボプラチン	AUC6×（24hrCcr実測値+25）	D1		●																				終																					
		+Bev併用療法	アバスチン	15 mg/kg	D1		●																				終																					
			(p.o) アプレピタント		D1-D3		●	●	●																		終																					
			(p.o) デカドロン	4 mg	D2-D4			●	●	●																	終																					
			(d.i.v) パロノセトロン デキサート	0.75 mg 4.95 mg	D1		●	●	●																		終																					
			投与1週間前から葉酸（パンビタン末1g/day）を開始。本治療後22日目まで継続。																																													
			投与1週間前からビタミンB12（1回1mg、9週間隔)で筋注。																																													
01-034	肺癌	オプジーボ療法	オプジーボ	240 mg/body	D1	2週毎	●													終																											
01-036	肺癌	RAM	サイラムザ	10 mg/kg	D1	3週毎	●																				終																					
		+DOC療法	ドセタキセル	60 mg/m^2	D1		●																				終																					
			(p.o) デカドロン	8 mg	D1-D3		●	●	●																		終																					
			(d.i.v) デキサート ポララミン	6.6 mg 5 mg	D1		●																				終																					
01-037	肺癌	キイトルーダ200療法	キイトルーダ	200 mg/body	D1	3週毎	●																				終																					
01-038	肺癌	Bev	アバスチン	15 mg/kg	D1	3週毎	●																				終																					
		+タルセバ併用療法	タルセバ	150 mg/day	連日		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																					
01-039	肺癌	テセントリク1200療法	テセントリク	1200 mg/body	D1	3週毎	●																				終																					
01-041	肺癌	キイトルーダ	キイトルーダ	200 mg/body	D1	3週毎	●																				終																					
		+CBDCA	アブラキサン	100 mg/m^2	D1、D8、D15		●							●							●						終																					
		+nabPTX療法	カルボプラチン	AUC5×（24hrCcr実測値+25）	D1		●																				終																					
			(p.o) アプレピタント		D1-D3		●	●	●																		終																					
			(p.o) デカドロン	4 mg	D2-D4			●	●	●																	終																					
			(d.i.v) パロノセトロン (d.i.v) デキサート	0.75 mg 4.95 mg	D1		●																				終																					
			(d.i.v) デキサート	6.6 mg	D8、D15									●							●						終																					
01-042	肺癌	キイトルーダ	キイトルーダ	200 mg/body	D1	3週毎	●																				終																					
		+CDDP	ペメトレキセド	500 mg/m^2	D1		●																				終																					
		+PEM併用療法	シスプラチン	75 mg/m^2	D1		●																				終																					
			(p.o) アプレピタント		D1-D3		●	●	●																		終																					
			(p.o) オランザピン	5 mg	D1-D4		●	●	●	●																	終																					
			(d.i.v) パロノセトロン デキサート 硫酸Mg マンニトール20%	0.75 mg 9.9 mg 20 mEq 300 mL	D1		●																				終																					
			(d.i.v) デキサート	6.6 mg	D2-D3			●	●																		終																					
			投与1週間前から葉酸（パンビタン末1g/day）を開始。本治療後22日目まで継続。																																													
			投与1週間前からビタミンB12（1回1mg、9週間隔)で筋注。																																													
01-043	肺癌	キイトルーダ	キイトルーダ	200 mg/body	D1	3週毎	●																				終																					
		+CBDCA	ペメトレキセド	500 mg/m^2	D1		●																				終																					
		+PEM併用療法	カルボプラチン	AUC5×（24hrCcr実測値+25）	D1		●																				終																					
			(p.o) アプレピタント		D1-D3		●	●	●																		終																					
			(d.i.v) パロノセトロン デキサート	0.75 mg 4.95 mg	D1		●																				終																					
			投与1週間前から葉酸（パンビタン末1g/day）を開始。本治療後22日目まで継続。																																													
			投与1週間前からビタミンB12（1回1mg、9週間隔)で筋注。																																													
01-044	肺癌	キイトルーダ	キイトルーダ	200 mg/body	D1	3週毎	●																				終																					
		+PEM維持療法	ペメトレキセド	500 mg/m^2	D1		●																				終																					
			(d.i.v) デキサート	6.6 mg	D1		●																				終																					
			投与1週間前から葉酸（パンビタン末1g/day）を開始。本治療後22日目まで継続。																																													
			投与1週間前からビタミンB12（1回1mg、9週間隔)で筋注。																																													

登録番号	病名	レジメン名	薬剤名	投与量	投与日	1コース日数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
01-045	肺癌	テセントリク	テセントリク	1200 mg/body	D1		●																				終																					
		+CBDCA	エトポシド	80-100mg/m^2	D1-D3		●	●	●																		終																					
		+VP-16併用療法	カルボプラチン	AUC5×（24hrCcr実測値+25）	D1	3週毎	●																				終																					
			（p.o）アプレピタント		D1-D3		●	●	●																		終																					
			（d.i.v）パロノセトロン	0.75 mg	D1		●																				終																					
			デキサート	4.95 mg																																												
			（d.i.v）デキサート	6.6 mg	D2-D3			●	●																		終																					
01-046	肺癌	CBDCA	イリノテカン	50 mg/m^2	D1、D8、D15		●							●							●												終															
		+CPT-11併用療法	カルボプラチン	AUC5×（24hrCcr実測値+25）	D1		●																										終															
			（p.o）アプレピタント		D1-D3	4週毎	●	●	●																								終															
			（p.o）デカドロン	4 mg	D2-D4			●	●	●																							終															
			（d.i.v）パロノセトロン	0.75 mg	D1		●																										終															
			デキサート	4.95 mg																																												
01-047	肺癌	テセントリク+Bev	パクリタキセル	200 mg/m^2	D1		●																				終																					
		+PTX+CBDCA併用	カルボプラチン	AUC6×（24hrCcr実測値+25）	D1		●																				終																					
		療法	アバスチン	15 mg/kg	D1		●																				終																					
			テセントリク	1200 mg/body	D1		●																				終																					
			（p.o）アプレピタント		D1-D3	3週毎	●	●	●																		終																					
			（p.o）デカドロン	4 mg	D2-D4			●	●	●																	終																					
			（d.i.v）パロノセトロン	0.75 mg																																												
			ガスター	20 mg																																												
			ボララミン	5 mg	D1		●																				終																					
			デキサート	16.5 mg																																												
01-048	肺癌	テセントリク	ペメトレキセド	500 mg/m^2	D1		●																				終																					
		+CDDP	シスプラチン	75 mg/m^2	D1		●																				終																					
		+PEM併用療法	テセントリク	1200 mg/body	D1		●																				終																					
			（p.o）アプレピタント		D1-D3		●	●	●																		終																					
			（p.o）オランザピン	5 mg	D1-D4	3週毎	●	●	●	●																	終																					
			（d.i.v）パロノセトロン	0.75 mg																																												
			デキサート	9.9 mg	D1		●																				終																					
			硫酸Mg	20 mEq																																												
			マンニトール20%	300 mL																																												
			（d.i.v）デキサート	6.6 mg	D2-D3			●	●																		終																					
		投与1週間前から葉酸（パンビタン末1g/day）を開始。本治療後22日目まで継続。																																														
		投与1週間前からビタミンB12（1回1mg、9週間隔）で筋注。																																														
01-049	肺癌	テセントリク	ペメトレキセド	500 mg/m^2	D1		●																				終																					
		+CBDCA	カルボプラチン	AUC6×（24hrCcr実測値+25）	D1		●																				終																					
		+PEM併用療法	テセントリク	1200 mg/body	D1		●																				終																					
			（p.o）アプレピタント		D1-D3	3週毎	●	●	●																		終																					
			（p.o）デカドロン	4 mg	D2-D4			●	●	●																	終																					
			（d.i.v）パロノセトロン	0.75 mg	D1		●																				終																					
			デキサート	4.95 mg																																												
		投与1週間前から葉酸（パンビタン末1g/day）を開始。本治療後22日目まで継続。																																														
		投与1週間前からビタミンB12（1回1mg、9週間隔）で筋注。																																														
01-050	肺癌	テセントリク	ペメトレキセド	500 mg/m^2	D1		●																				終																					
		+PEM維持療法	テセントリク	1200 mg/body	D1	3週毎	●																				終																					
			（d.i.v）デキサート	6.6 mg	D1		●																				終																					
		投与1週間前から葉酸（パンビタン末1g/day）を開始。本治療後22日目まで継続。																																														
		投与1週間前からビタミンB12（1回1mg、9週間隔）で筋注。																																														
01-051	肺癌	テセントリク	アバスチン	15 mg/kg	D1	3週毎	●																				終																					
		+Bev維持療法	テセントリク	1200 mg/body	D1		●																				終																					
01-052	肺癌	オプジーボ療法	オプジーボ	480 mg/body	D1	4週毎	●																										終															

登録番号	病名	レジメン名	薬剤名	投与量	投与日	1コース日数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
01-053	肺癌	オプジーボ	オプジーボ	360 mg/body	D1、D22	6週毎	●																					●																				終
		+ヤーボイ	ヤーボイ	1 mg/kg	D1		●																																									終
		+PTX+CBDCA療法	パクリタキセル	200 mg/m^2	D1、D22		●																					●																				終
			カルボプラチン	AUC6×（24hrCcr実測値+25）	D1、D22		●																					●																				終
			（p.o）アプレピタント		D1-D3、D22-D24		●	●	●																			●	●	●																		終
			（p.o）デカドロン	4 mg	D2-D4、D23-D25			●	●	●																			●	●	●																	終
			（d.i.v）パロノセトロン ガスター ボララミン デキサート	0.75 mg 20 mg 5 mg 16.5 mg	D1、D8		●																					●																				終
01-054	肺癌	オプジーボ	オプジーボ	360 mg/body	D1、D22	6週毎	●																					●																				終
		+ヤーボイ	ヤーボイ	1 mg/kg	D1		●																																									終
		+CBDCA+PEM療法	ペメトレキセド	500 mg/m^2	D1、D22		●																					●																				終
			カルボプラチン	AUC6×（24hrCcr実測値+25）	D1、D22		●																					●																				終
			（p.o）アプレピタント		D1-D3、D22-D24		●	●	●																			●	●	●																		終
			（p.o）デカドロン	4 mg	D2-D4、D23-D25			●	●	●																			●	●	●																	終
			（d.i.v）パロノセトロン デキサート	0.75 mg 4.95 mg	D1、D8		●																					●																				終
			投与1週間前から葉酸（パンビタン末1g/day）を開始。本治療後22日目まで継続。 投与1週間前からビタミンB12（1回1mg、9週間隔)で筋注。																																													終
01-055	肺癌	オプジーボ+ヤーボイ	オプジーボ	360 mg/body	D1、D22	6週毎	●																					●																				終
		療法	ヤーボイ	1 mg/kg	D1		●																																									終
01-056	肺癌	キイトルーダ	キイトルーダ	200 mg/body	D1	3週毎	●																				終																					
		+CBDCA	パクリタキセル	200 mg/m^2	D1		●																				終																					
		+PTX療法	カルボプラチン	AUC5×（24hrCcr実測値+25）	D1		●																				終																					
			（p.o）アプレピタント		D1-D3		●	●	●																		終																					
			（p.o）デカドロン	4 mg	D2-D4			●	●	●																	終																					
			（d.i.v）パロノセトロン デキサート ガスター ボララミン	0.75 mg 16.5 mg 20 mg 5 mg	D1		●																				終																					
01-057	肺癌	イミフィンジ	イミフィンジ	1500 mg/body	D1	3週毎	●																				終																					
		+CBDCA	エトポシド	80 mg/m^2	D1-D3		●	●	●																		終																					
		+VP-16併用療法	カルボプラチン	AUC5×（24hrCcr実測値+25）	D1		●																				終																					
			（p.o）アプレピタント		D1-D3		●	●	●																		終																					
			（p.o）デカドロン	4mg	D2-D4			●	●	●																	終																					
			（d.i.v）パロノセトロン デキサート	0.75mg 4.95mg	D1-D3		●	●	●																		終																					
01-058	肺癌	イミフィンジ維持療法	イミフィンジ	1500 mg/body	D1	4週毎	●																											終														
01-059	肺癌	テセントリク＋	テセントリク	1200 mg/body	D1	3週毎	●																				終																					
		CBDCA+nabPTX療法	アブラキサン	100 mg/m^2	D1、D8、D15		●							●							●						終																					
			カルボプラチン	AUC5×（24hrCcr実測値+25）	D1		●																				終																					
			（p.o）アプレピタント		D1-D3		●	●	●																		終																					
			（p.o）デカドロン	4 mg	D2-D4			●	●	●																	終																					
			（d.i.v）パロノセトロン デキサート	0.75 mg 4.95 mg	D1		●																				終																					
01-060	肺癌	テセントリク1200療法（術後補助）	テセントリク	1200 mg/body	D1	3週毎	●																				終																					
01-061	肺癌	サイラムザ+エルロチ	サイラムザ	10mg/kg	D1	2週毎	●																				終																					
		ニブ療法	エルロチニブ	150 mg/day	連日		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																					
01-062	肺癌	アブラキサン単剤療法	アブラキサン	100mg/m^2	D1、D8、D15	4週毎	●							●							●													終														

登録番号	病名	レジメン名	薬剤名	投与量	投与日	1コース日数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
01-063	肺癌	ポートラーザ＋CDDP＋GEM療法	ポートラーザ	800 mg/body	D1、D8		●							●													終																				
			ゲムシタビン	1250 mg/m^2	D1		●							●													終																				
			シスプラチン	75 mg/m^2	D1		●																				終																				
			（p.o）アプレピタント		D1-D3	3週毎	●	●	●																		終																				
			（p.o）オランザピン	5 mg	D1-D4		●	●	●	●																	終																				
			（d.i.v）パロノセトロン デキサート	0.75 mg 9.9 mg	D1		●																				終																				
			（d.i.v）デキサート	6.6 mg	D2-D3			●	●					●													終																				
01-064	肺癌	ポートラーザ維持療法	ポートラーザ	800 mg/body	D1、D8	3週毎	●							●													終																				
01-065	肺癌	タグリッソ＋CBDCA＋PEM療法	ペメトレキセド	500 mg/m^2	D1		●																				終																				
			カルボプラチン	AUC5× （24hrCcr実測値+25）	D1		●																				終																				
			タグリッソ	80 mg/day	連日	3週毎	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																				
			（p.o）アプレピタント		D1-D3		●	●	●																		終																				
			（d.i.v）パロノセトロン デキサート	0.75 mg 4.95 mg	D1		●																				終																				
			投与1週間前から葉酸（パンビタン末1g/day）を開始。本治療後22日目まで継続。 投与1週間前からビタミンB12（1回1mg、9週間隔）で筋注。																								終																				
01-066	肺癌	タグリッソ＋PEM維持療法	ペメトレキセド	500 mg/m^2	D1	3週毎	●																				終																				
			タグリッソ	80 mg/day	連日		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																				
			（d.i.v）デキサート	6.6 mg	D1		●																				終																				
			投与1週間前から葉酸（パンビタン末1g/day）を開始。本治療後22日目まで継続。 投与1週間前からビタミンB12（1回1mg、9週間隔）で筋注。																																												
01-067	肺癌	キイトルーダ400療法	キイトルーダ	400 mg/body	D1	3週毎	●																																									終
01-068	肺癌	オプジーボ＋CBDCA＋GEM療法	オプジーボ	360 mg/body	D1		●																				終																				
			ゲムシタビン	1000 mg/m^2	D1、D8		●							●													終																				
			カルボプラチン	AUC5× （24hrCcr実測値+25）	D1	3週毎	●																				終																				
			（p.o）アプレピタント		D1-D3		●	●	●																		終																				
			（d.i.v）パロノセトロン デキサート	0.75mg 4.95mg	D1		●																				終																				
			（d.i.v）デキサート	6.6mg	D8									●													終																				
01-069	肺癌	オプジーボ＋CBDCA＋PEM療法	オプジーボ	360 mg/body	D1	3週毎	●																				終																				
			ペメトレキセド	500 mg/m^2	D1		●																				終																				
			カルボプラチン	AUC5× （24hrCcr実測値+25）	D1		●																				終																				
			（p.o）アプレピタント		D1-D3		●	●	●																		終																				
			（d.i.v）パロノセトロン デキサート	0.75mg 4.95mg	D1		●																				終																				
			投与1週間前から葉酸（パンビタン末1g/day）を開始。本治療後22日目まで継続。 投与1週間前からビタミンB12（1回1mg、9週間隔）で筋注。																																												
01-070	肺癌	オプジーボ＋CBDCA＋PTX療法	オプジーボ	360 mg/body	D1	3週毎	●																				終																				
			パクリタキセル	200 mg/m^2	D1		●																				終																				
			カルボプラチン	AUC5× （24hrCcr実測値+25）	D1		●																				終																				
			（p.o）アプレピタント		D1-D3		●	●	●																		終																				
			（d.i.v）パロノセトロン デキサート	0.75mg 4.95mg	D1		●																				終																				
01-071	肺癌	テセントリク1680療法	テセントリク	1680 mg/body	D1	4週毎	●																											終													
01-072	肺癌	テセントリク1680療法（術後補助）	テセントリク	1680 mg/body	D1	4週毎	●																											終													

2026年2月 更新

・01-071、01-072追加

・01-039、01-060名称変更（『テセントリク療法』→『テセントリク1200療法』）